

PORTA
D'INGRESSO
IN ALLUMINIO

alunagode



La porta d'ingresso è il primo ed il più evidente elemento sulla facciata della casa.

La scelta del colore e della forma
è molto importante perché la
porta d'ingresso definisce il
carattere della casa e vi accoglie
ogni volta che tornate a casa.

Le porte d'ingresso ALU
sono destinate agli edifici
esteticamente più esigenti.
Con imbottiture di uno
spessore standard fino a 90
mm, assicurano l'efficienza
energetica nella vostra casa.




PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO

Il carico sulla porta d'ingresso è
molte volte maggiore rispetto
alla finestra, quindi è importante
che siano realizzate con elementi
affidabili e di qualità. Solo materiali
high-tech e di alta qualità sono
una garanzia per un'apertura e
una chiusura affidabili, ottenendo
così un valore superiore ed
un'adeguata sicurezza. L'estetica
del frontale insieme al riempitivo,
manterrà l'aspetto della tua
porta eccellente e avrà un valore
duraturo.



Alluminio ed ambiente nel campo dei
serramenti e dei sistemi di facciata;
Nel settore delle costruzioni esiste
un sistema circolare materia prima
A/U/F, nell'ambito del quale i residui
industriali e i prodotti d'alluminio usati
vengono riciclati o ristabiliti.


SELEZIONE DEI DETTAGLI SECONDO I VOSTRI DESIDERI



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD




SEZIONI DEL PROFILO DELLA PORTA



Heroal D72 BFD

- Descrizione profilo**
- Profilo ALU tre strati Heroal
 - MAX Ud=0,71 W/m²K
 - Doppia sigillatura
 - Soglia termica in alluminio EV1
 - Riempitivo bifacciale coprente spessore 72 mm
 - Vetro Ug= 0,6 W/m²K (tristrato)



Heroal D72

- Descrizione profilo**
- Profilo ALU tre strati Heroal
 - MAX Ud=1,4 W/m²K
 - Doppia sigillatura
 - Soglia termica in alluminio EV1
 - Riempitivo inserito spessore 36 mm
 - Vetro Ug= 0,7 W/m²K (tristrato)



SCHÜCO D75 AD UP


- Descrizione profilo**
- Profilo ALU a cinque vani SCHÜCO
 - MAX Ud=0,70 W/m²K
 - Doppia sigillatura
 - Soglia termica in alluminio EV1
 - Riempitivo bifacciale sovrapposto spessore 75 mm
 - Vetro Ug= 0,5 W/m²K (tristrato)



SCHÜCO D90 AD UP

- Descrizione profilo**
- Profilo SCHÜCO ALU a cinque scomparti
 - MAX Ud=0,62 W/m²K
 - Quattro guarnizioni
 - Soglia termica in alluminio EV1
 - Riempitivo bifacciale sovrapposto spessore 90 mm
 - Vetro Ug= 0,5 W/m²K (tristrato)

*per modelli ELEGANCE con stucco inserito da 36mm o vetro



M 2.410

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nella luce: SC_Bronze

maniglia: V-103, L=430 mm
applicazione: RAL 9005



M 2.110

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: NOCE FS
 vetro nella luce: Motivo MS.110-01

maniglia: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm, LED
 lettore: lettore di impronte digitali sull'ala R7-BR4
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.110

colore del telaio: 7012 FS
 colore di riempimento: 7012 FS
 vetro nella luce: PB_Dark Gray

maniglia: V-100, L=220 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.150

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.150
 vetro nella luce: Motivo MS.150-01

maniglia: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
 lettore: lettore di impronte digitali sull'ala R7-BR4
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.170

colore del telaio: 7037 FS
 colore di riempimento: 7037 FS
 vetro nella luce: **Motivo MS.170-03**

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS



M 2.170

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: **QUERCIA BARRIQUE**
 vetro nella luce: **satinato bianco**

maniglia: V-100, L=220 mm, 7016 FS
 barra di rimbalzo: C-60, 7016 FS



M 2.170

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nella luce: **Motivo MS.170-01**

maniglia: VCR-EX-90, L=900 mm,
 7016 FS

M 2.170

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nella luce: **Motivo MS.170-04**

maniglia: GOK-ON-90, L=1800 mm



M 2.170

colore del telaio: **BRUN 2650 BROWN FS**
 colore di riempimento:
BRUN 2650 BROWN FS

vetro nella luce: **Motivo MS.170-02**
 maniglia: VGR-H, L=1600 mm, 9005 FS



M 2.230

colore del telaio: 9010 FS
 colore di riempimento: 9010 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.230-01

maniglia: GOK-ON-90, L=1000 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.260

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.260
 vetro nella luce: Motivo MS.260-01

maniglia: GPR-KN-90, L=1200 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.280

colore del telaio: 7012 FS
 colore di riempimento: 7012 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.300

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.300-01

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm,
 LED
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.330

colore del telaio: 9010 FS
 colore di riempimento: 9010 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.330-01

maniglia: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.120

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.120-01

maniglia: D-1001, L=1600 mm, HRAST
 ORO FS
 applicazione: acciaio inossidabile,
 QUERCIA D'ORO

M 2.220

colore del telaio: 7037 FS
 colore di riempimento: 7037 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.220-A
 vetro nella luce: Motivo MS.220-02

maniglia: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.200

colore del telaio: 9005 FS
colore di riempimento: PINO SCURO FS

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS
applicazione: 9005 FS

M 2.340

colore del telaio: 7012 FS
colore di riempimento: PINO SCURO FS
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: VGR-H, L=1600 mm, 7012 FS
applicazione: 7012 FS

M 2.340

colore del telaio: 7012 FS
colore di riempimento: PINO SCURO FS
vetro nella luce: SSS Clear

maniglia: VGR-H, L=2200 mm, 7012 FS
applicazione: 7012 FS

M 2.160

colore del telaio: 7004 FS
 colore lato esterno cerniere: 7004 FS
 colore lato esterno della maniglia: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco

vetro nella luce: satinato bianco
 maniglia: GPR-KN-90, L=600 mm, 7016 FS
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.250

colore del telaio: 7037 FS
 colore lato esterno cerniere: 7035 FS
 colore lato esterno della maniglia: 7037 FS

vetro nell'anta: satinato bianco
 maniglia: VCR-EX-90, L=550 mm, 7037 FS

M 2.310

colore del telaio: HFM 22 Rostiges eisen FS
 colore lato esterno cerniere: HFM 22 Rostigen eisen FS
 colore lato esterno della maniglia: TERRA 3601 FS
 vetro nell'anta: SC Bronze
 vetro nella luce: SC Bronze

maniglia: GKV-SN-90,
 L=800 mm, LED
 applicazione: acciaio
 inossidabile

M 2.310

colore del telaio: 7039 FS
 colore lato esterno cerniere: 7035 FS
 colore lato esterno della maniglia: 7039 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=800 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.350

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nella luce: Motivo MS.350-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.370

colore del telaio: 3003 FS
 colore di riempimento: 3003 FS
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=600 mm
 lettore: lettore di impronte digitali sull'ala R7-BR4



M 2.370

colore del telaio: BLEU 2700
 colore di riempimento: BLEU 2700
 vetro nella luce: Motivo MS.370-01

maniglia: GPR-KN-90, L=1600 mm
 applicazione: numero civico
 barra di rimbalzo: A-100



M 2.190

colore del telaio: 9005 FS
 colore di riempimento:
 QUERCIA ECUADOR
 vetro nella luce:
 satinato bianco

maniglia: GKV-SN-CPO-90, L=1600 mm, 9005 FS
 lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia R7-MX-100
 applicazione: vetro temperato smaltato

M 2.390

colore del telaio: 9005 FS
 colore di riempimento: NOCE FS

maniglia: GPR-KN-90, L=1400 mm, 9005 FS
 applicazione: vetro temperato smaltato

M 2.320

colore del telaio: 9005 FS
 colore di riempimento:
 QUERCIA PALUSTRE FS

maniglia: VCG-CPO-90, L=1800 mm
 lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia R7-MX-100
 applicazione: vetro temperato smaltato

M 2.291

colore del telaio: 9005 FS
 colore di riempimento: DEORE 619
 maniglia: VSG-CPO-90, L=1550 mm

lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia R7-MX-100
 applicazione: vetro temperato smaltato
 barra di rimbalzo: G-40

M 2.290

tutta la superficie esterna in
vetro temperato smaltato

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 9005 FS, LED



M 2.295

colore del telaio: DB703
colore di riempimento: DB703
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, DB703
applicazione: acciaio inossidabile



M 2.175

colore del telaio: 9005 FS
colore di riempimento:
QUERCIA BARRIQUE
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm, 9005 FS
applicazione: 9005 FS



M 2.155

colore del telaio: DB703
colore di riempimento: DB703
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: VGR-H, L=700 mm, DB703, LED
applicazione: acciaio inossidabile



M 2.240

colore del telaio: 3003 FS
colore di riempimento: 3003 FS

maniglia: VGR-H, L=1400 mm, 9005 FS, LED

M 2.210

colore del telaio: BRUN 2650 BROWN FS
colore di riempimento:
BRUN 2650 BROWN FS
vetro nella luce: Motivo MS.210-01

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, BRUN
2650 BROWN FS

M 2.210

colore del telaio: 3005 FS
colore di riempimento: 3005 FS

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 9006 FS

M 2.130

colore del telaio: 9010 FS
colore di riempimento: 9010 FS
vetro nella luce: PB_Dark Gray

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 9010 FS






M 2.270

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nella luce: Motivo MS.270-01

maniglia: V-103, L=430 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

maniglia di erogazione V-103



M 2.360

colore del telaio: 8019 FS
 colore lato esterno cerniere: 8019 FS
 colore lato esterno della maniglia: NOCE FS

vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.360-01
 maniglia: GPR-KN-90, L=1600 mm



M 2.400

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.400
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOKL-KN-90, L=800 mm
 applicazione: acciaio inossidabile





M 2.420

colore del telaio: 7037 FS
 colore di riempimento: 7037 FS
 vetro nella luce: **Motivo MS.420-01**

maniglia: VGR-H, L=300 mm, 7037 FS
 applicazione: acciaio inossidabile

M 2.420

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS

maniglia: VGR-H, L=300 mm, 6018 FS
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.180

colore del telaio: 7012 FS
 colore di riempimento: 7012 FS
 vetro nella luce: **Motivo MS.180-01**

maniglia: VSR-EX-90, L=550 mm, 7012 FS



M 2.380

colore del telaio: 3003 FS
 colore di riempimento: 3003 FS

maniglia: V-103, L=430 mm



M 2.430

colore del telaio: 3003 FS
 colore di riempimento: 3003 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.430-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.430

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=600 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.430

colore del telaio: QUERCIA BIANCO FS
 colore di riempimento: QUERCIA BIANCO FS
 vetro nell'anta: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



M 2.140

colore del telaio: 7021 FS
 colore esterna dalle cerniere: 7021 FS
 colore lato esterno della maniglia:
 QUERCIA BARRIQUE
 vetro nella luce: SC Bronze

maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 7021 FS



M 2.120

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: Motivo MS.120-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1600 mm
lettore: lettore di impronte digitali sull'anta
R7-BR4
applicazione: acciaio inossidabile, AVORIO
LUMINOSO FS

M 2.145

colore del telaio: DB703
colore di riempimento: DB703
vetro nella luce: Motivo MS.145-01

maniglia: VSG-CPO-90, L=1800 mm
lettore: lettore di impronte digitali nella
maniglia R7-MX-100
applicazione: PINO SCURO FS

M 2.470

colore del telaio: 7021 FS
colore lato esterno cerniere:
QUERCIA BARRIQUE

colore lato esterno della maniglia: 7021 FS
maniglia: VGR-H, L=1800 mm, 7021 FS



M 2.440

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS

maniglia: VGR-H, L=400 mm, 7016 FS
applicazione: acciaio inossidabile

M 2.450

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.450

maniglia: GKV-SN-90, L=400 mm
applicazione: acciaio inossidabile

M 2.460

colore del telaio: DB703
colore lato esterno cerniere: DB703
colore lato esterno della maniglia: 3005 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.460
vetro nella luce: Motivo MS.460-01

maniglia: VSR-EX-90, L=550 mm,
DB703
applicazione: acciaio inossidabile



M 2.150

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: SSS Clear
vetro nella luce: SSS Clear

maniglia: GKV-KN-90-ZA 30, L=2000 mm
applicazione: acciaio inossidabile

M 2.310

colore del telaio: 7012 FS
colore lato esterno cerniere: 7012 FS
colore lato esterno della maniglia:
QUERCIA BARRIQUE
vetro nell'anta: satinato bianco

vetro nella luce: satinato bianco
maniglia: VSR-EX-90, L=550 mm, 9006 FS
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.500

colore del telaio: DB703
 colore di riempimento: NOCE FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: D-1001, L=1600 mm,
 NOCE FS
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.560

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.560-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 spioncino: spioncino digitale integrato
 nell'impugnatura con display a LED
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.590

colore del telaio: 6009 FS
 colore di riempimento: 6009 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.590

maniglia: GOK-ON-90, L=600 mm



C 3.620

colore del telaio: DB703
 colore di riempimento: NOCE FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.620
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.510

colore del telaio: **ANTIK ROME FS**
 colore di riempimento: **ANTIK ROME FS**
 vetro nell'anta: **Motivo MS.510**
 vetro nella luce: **satinato bianco**

la maniglia della porta: **GRI 400S**
 rosetta: **RKN**
 applicazione: **acciaio inossidabile**



C 3.510

colore del telaio: **LARIMAR FS**
 colore di riempimento: **LARIMAR FS**
 vetro nell'anta: **satinato bianco**

la maniglia della porta: **GRI 400S**
 rosetta: **RKN**
 applicazione: **acciaio inossidabile in numero civico**



C 3.540

colore del telaio: **6005 FS**
 colore di riempimento: **6005 FS**
 vetro nell'anta: **Motivo MS.540**

la maniglia della porta: **GRI 400S**
 rosetta: **RKN**



C 3.540

colore del telaio: **GAMMA FS**
 colore di riempimento: **GAMMA FS**
 vetro nell'anta: **satinato bianco**
 vetro nella luce: **Motivo MS.540-01**

maniglia: **GPR-KN-90, L=1400 mm**



C 3.600

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GPR-KN-90, L=1400 mm



C 3.600

colore del telaio: ANTIK ROME FS
colore di riempimento: ANTIK ROME FS
vetro nell'anta: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 400S
rosetta: RKN



C 3.600

colore del telaio: 9016 FS
colore di riempimento: 9016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 400S
rosetta: RKN



C 3.506

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: Motivo MS.506-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1000 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.506

colore del telaio: 1013 FS
colore di riempimento: 1013 FS
vetro nell'anta: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1000 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.610

colore del telaio: 7012 FS
colore di riempimento: 7012 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: Motivo MS.610-01

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm



C 3.630

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.504

colore del telaio: 9016 FS
colore di riempimento: 9016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: Motivo MS.504-01

maniglia: GOK-ON-90, L=1400 mm



C 3.640

colore del telaio: 7037 FS
colore di riempimento: 7037 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1000 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.530

colore del telaio: 7021 FS
 colore lato esterno cerniere: 9006 FS
 colore lato esterno della maniglia: 7021 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.530
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOKL-KN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.530

colore del telaio: DB703
 colore lato esterno cerniere: DOUGLASSIA FS
 colore lato esterno della maniglia: DB703
 vetro nell'anta: Motivo MS.530-A

maniglia: GOKL-KN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.650

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7037 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco

maniglia: GOKL-KN-90, L=1000 mm
 applicazione: acciaio inossidabile

C 3.660

colore del telaio: 5024 FS
colore di riempimento: 5024 FS
vetro nell'anta: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 68
rosetta: RKN
barra riflettente: A-100 LED

LED

C 3.660

colore del telaio: ANTIK ROME FS
colore di riempimento: ANTIK ROME FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=400 mm

C 3.660

colore del telaio: 9016 FS
colore di riempimento: 9016 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.660
vetro nella luce: Motivo MS.660-01

maniglia: GOK-ON-90, L=1400 mm

C 3.670

colore del telaio: PINO VERDE FS
colore di riempimento: PINO VERDE FS
vetro nell'anta: satinato bianco

la maniglia della porta: T33
rosetta: T52



C 3.690

colore del telaio: 9007 FS
colore di riempimento: 9007 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1200 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.700

colore del telaio: QUERCIA ORO FS
colore di riempimento: QUERCIA ORO FS
vetro nell'anta: Motivo MS.700
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: D-1001, L=1200 mm,
QUERCIA ORO FS
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.710

colore del telaio: ANTIK ROME FS
colore lato esterno cerniere: CILIEGIA FS
colore lato esterno della maniglia:
ANTI K ROME FS

vetro nella luce: satinato bianco
maniglia: GKV-KN-90 ZA 30, L=2000 mm



C 3.720

colore del telaio: BRUN-2650 FS
colore di riempimento: BRUN-2650 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.720

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
applicazione: acciaio inossidabile

C 3.730

colore del telaio: 7021 FS
 colore di riempimento: QUERCIA ECUADOR
 vetro nell'anta: Motivo MS.730
 vetro nella luce: Motivo MS.730-01

maniglia: VGR-H, L=1600 mm, 7021 FS
 barra di rimbalzo: G-40, 7021 FS

C 3.740

colore del telaio: 7021 FS
 colore di riempimento: QUERCIA ECUADOR
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.740-01

maniglia: GKV-SN-CPO-90 ZA 30, L=1600 mm, 7021 FS
 lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia R7-MX-100
 applicazione: 7021 FS
 barra di rimbalzo: G-40, 7021 FS

C 3.580

colore del telaio: NOCE FS
 colore di riempimento: NOCE FS
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOK-ON-90, L=2000 mm, 9005 FS

C 3.750

colore del telaio: 9007 FS
 colore di riempimento: 9007 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.750-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 lettore: lettore di impronte digitali sull'anta R7-BR4
 applicazione: acciaio inossidabile

C 3.760

colore del telaio: 6000 FS
 colore di riempimento: 6000 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.760-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 lettore: lettore di impronte digitali sull'anta R7-BR4

C 3.760

colore del telaio: 8022 FS
 colore di riempimento: 8022 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.760-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1600 mm



C 3.770

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.770
 vetro nella luce: Motivo MS.770-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.780

colore del telaio: 7016 FS
 colore di riempimento: 7016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 400S
 rosetta: RKN
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.790

colore del telaio: 9005 FS
 colore di riempimento: 9005 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.790-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1600 mm
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.800

colore del telaio: 7021 FS
 colore di riempimento: 7021 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: Motivo MS.800-01

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
 lettore: lettore di impronte digitali sull'anta
 R7-BR4
 applicazione: acciaio inossidabile



C 3.520

colore del telaio: 7016 FS
colore lato esterno cerniere: 7016 FS
colore lato esterno della maniglia:
QUERCIA BARRIQUE
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.570

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=1400 mm
applicazione: acciaio inossidabile



C 3.508

colore del telaio: 7016 FS
colore di riempimento: 3003 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: Motivo MS.508-01

maniglia: VCG-CPO-90, L=1000 mm
lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia
R7-MX-100



C 3.508

colore del telaio: MARS 2525 RED FS
colore di riempimento: QUERCIA BIANCO FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=600 mm



C 3.508

colore del telaio: PINO VERDE FS
colore di riempimento: PINO VERDE FS
vetro nell'anta: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 400S
rosetta: RKN



C 3.545

colore del telaio: **TERRA 3601**
 colore di riempimento: **TERRA 3601**
 vetro nell'anta: **PB_Dark Gray**
 vetro nella luce: **satinato bianco**

maniglia: **VCR-EX-90**, L=1150 mm,
TERRA 3601
 applicazione: **NOIR 2100 BLACK**



C 3.565

colore del telaio: **TERRA 3601**
 colore di riempimento: **TERRA 3601**
 vetro nell'anta: **PB_Dark Gray**
 vetro nella luce: **satinato bianco**

maniglia: **VSG-CPO-90**, L=1550 mm
 lettore: **lettore di impronte digitali nella maniglia**
R7-MX-100
 applicazione: **9005 FS**, acciaio inossidabile



C 3.515

colore del telaio: **9005 FS**
 colore di riempimento:
QUERCIA BARRIQUE
 vetro nella luce: **satinato bianco**

maniglia: **VSL-EX-90**, L=550mm,
QUERCIA BARRIQUE
 applicazione: **9005 FS**



C 3.511

colore del telaio: **QUERCIA ORO FS**
 colore di riempimento: **QUERCIA ORO FS**
 vetro nell'anta: **satinato bianco**
 vetro nella luce: **satinato bianco**

maniglia: **D-1001**, L=1600 mm,
QUERCIA ORO FS
 applicazione: **acciaio inossidabile**

C 3.680

colore del telaio: 5009 FS
 colore di riempimento: 5009 FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.680

maniglia: GKV-KN-90 ZA 30, L=600 mm



C 3.550

colore del telaio: 7016 FS
 colore lato esterno cerniere: 7016 FS
 colore lato esterno della maniglia:
 QUERCIA BARRIQUE
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: VSR-EX-90, L=550 mm, 9006 FS
 applicazione: acciaio inossidabile
 barra di rimbalzo: G-40

E 4.810

colore del telaio: PINO SCURO FS
 colore dell'ala: PINO SCURO FS
 riempitivo: 36mm PINO SCURO FS
 vetro nell'anta: satinato bianco

la maniglia della porta: GRi 400S
 rosetta: RKN

E 4.840

colore del telaio: PINO VERDE FS
 colore nell'anta: PINO VERDE FS
 riempitivo: 36mm PINO VERDE FS

la maniglia della porta: GRi 400S
 rosetta: RKN



E 4.860

colore del telaio: QUERCIA PALUSTRE FS
 colore dell'ala: QUERCIA PALUSTRE FS
 riempitivo: 36mm QUERCIA PALUSTRE FS
 vetro nell'anta: Motivo MS.860

la maniglia della porta: GRi 68
 rosetta: RKN

**E 4.870**

colore del telaio: 7016 FS
colore dell'ala: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOK-ON-45, L=1600 mm

**E 4.870**

colore del telaio: 7021 FS
colore dell'ala: 7021 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.870
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOK-ON-45, L=1600 mm

**E 4.875**

colore del telaio: 7021 FS
colore nell'anta: 7021 FS
riempitivo: 36mm 7021 FS
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GOK-ON-45, L=1600 mm

**E 4.830**

colore del telaio: GRIS 2500 Grey FS
colore nell'anta: GRIS 2500 Grey FS
riempitivo: 36mm 3005 FS
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm

**E 4.831**

colore del telaio: 7016 FS
colore dell'ala: 7016 FS
riempitivo: 36mm 7016 FS
vetro nell'anta: Motivo MS.831
vetro nella luce: Motivo MS.831-01

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm

**E 4.832**

colore del telaio: 7016 FS
colore dell'ala: 7016 FS
vetro nell'anta: satinato bianco
vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-90, L=2000 mm

E 4.850

colore del telaio: DB703
 colore nell'anta: DB703
 riempitivo: 36mm QUERCIA BARRIQUE
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-SN-CPO-90, L=600 mm
 lettore: lettore di impronte digitali nella maniglia
 R7-MX-100
 Cassette postale: a scelta del cliente



Cassette postali a scelta del cliente

E 4.890

colore del telaio: 7021 FS
 colore dell'ala: 7021 FS
 riempitivo: 36mm NOCE FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco

maniglia: GKV-KN-90 ZA 30, L=1200 mm

E 4.880

colore del telaio: 9016 FS
 colore dell'ala: 9016 FS
 riempitivo: 36mm 9016 FS
 vetro nell'anta: satinato bianco
 vetro nella luce: satinato bianco


maniglia: GOK-ON-45, L=800 mm

GRUPPI DI VETRI

Gruppo vetro G0



Traslucido



Rosa bianca



Cattedrale bianco

Gruppo vetro G1



Satinato bianco



Cincillà bianco



Silvit bianco



ESG_4in6



Le finestre con triplo vetro sono installate in tutte le porte d'ingresso.

Gruppo vetro G2



Mastercarré bianco



Altdeutsch bianco



SC_Bronzo



SSS_clear



VSG_33_1



VSG 33 1 Mat

Gruppo vetro G3



Madras Uadi bianco



PB_Grigio scuro



MS_Motivo satinato



MP_Motivo traslucido

MS

MOTIVO SATINATO (sabbato su vetro satinato - le linee del motivo non sono trasparenti)



MP

MOTIVO TRASPARENTE (sabbato su vetro trasparente - le linee del motivo sono trasparenti)



Gruppo di colori 01

RAL 9016 mat	RAL 9016 FS	RAL 1013 FS	RAL 9002 FS	RAL 7035 FS	RAL 9006 FS	RAL 7040 FS	RAL 7037 FS
RAL 7039 FS	RAL 9007 FS	DB 703 FS	RAL 7012 FS	RAL 7015 FS	RAL 8003 FS	RAL 8014 FS	RAL 7016 FS
RAL 8016 FS	RAL 8017 FS	RAL 8019 FS	RAL 7021 FS	RAL 9005 FS	RAL 6005 FS		

Gruppo di colori 02

RAL 9003 FS	RAL 7042 FS	RAL 7006 FS	RAL 7044 FS	RAL 7004 FS	RAL 5014 FS	RAL 7024 FS	RAL 7022 FS
RAL 8007 FS	RAL 3003 FS	RAL 8011 FS	RAL 8028 FS	RAL 3005 FS	RAL 6009 FS	RAL 8022 FS	RAL 9011 FS

Gruppo di colori 03

GAMMA FS	IVORY FS	TERRA 3601 FS	GRIS 2500 GREY FS	SEQUOIA SABLE RED FS	MARS 2525 RED FS
LARIMAR FS	ANTIK ROME FS	BRUN 2650 BROWN FS	HFM 22 ROSTIGES EISEN FS	NOIR 2100 BLACK METTALIC FS	BLEU 2700 FS

Gruppo di colori 04 / Decorazioni in legno

ciliegia FS	quercia oro FS	quercia scura FS	quercia Nagode FS	noce FS	quercia palustre FS
quercia bianco FS	douglassia FS	pino verde FS	pino scuro FS	pino chiaro FS	avorio luminoso FS
avorio scuro FS	alunagode prestige La serie prestige è disponibile solo sull'anta - riempitivo. Non sono realizzabili scanalature senza applicazione inox e andamento orizzontale.			ecuador	quercia barrique

Gruppo di colori 05 / colori su richiesta



Il colore delle cerniere a scelta del cliente.

MANIGLIE

GOK-ON-90

GKV-KN-90 ZA30

LED

GPR-KN-90

GKV-SN-90

LED

LUNGHEZZE MANIGLIA

(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm)

LED

Possibilità di aggiornamento con illuminazione LED

GKV-SN-CPO-90

LED

GKV-KN-CPO-90

LED

GKV-KN-CPO-90 ZA30

LED

I lettori possono essere installati anche sul retro della maniglia

LUNGHEZZE MANIGLIA

(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mm)

MANIGLIE

VISION line

VCR-EX-90

RAL a scelta del cliente

VCL-EX-90

Decoro in legno a scelta del cliente

VCG-EX-90

ESG Vetro temperato nero

LED

VSR-EX-90

RAL a scelta del cliente

VSL-EX-90

Decoro in legno a scelta del cliente

VSG-EX-90

ESG Vetro temperato nero

LED

LUNGHEZZE MANIGLIA

550, 900, 1150, 1550 mm

VCR-CPO-90

RAL a scelta del cliente

VCL-CPO-90

Decoro in legno a scelta del cliente

VCG-CPO-90

ESG Vetro temperato nero

LED

VSR-CPO-90

RAL a scelta del cliente

VSL-CPO-90

Decoro in legno a scelta del cliente

VSG-CPO-90

ESG Vetro temperato nero

LED

LUNGHEZZE MANIGLIA

650, 1000, 1550, 1800 mm



VGR - H
(600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000, 2200, 2400, 2600 mm)

Possibilità di
scegliere il colore
della maniglia
secondo la scala
RAL



Possibilità di
illuminazione
LED



V-100 (220 mm)



V-100 (220 mm), 9005 FS



V-103 (430 mm)



V-103 (430 mm), 9005 FS



D-1001
(700, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800 mm),
decorazioni in legno a
scelta



GPR-PN-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)




GOK-ON-45
(600, 800, 1000,
1200, 1400, 1600,
1800, 2000 mm)




GOKL-KN-90
realizzati in base
alla forma della
porta scelta

MANIGLIE

Clasic



T32 • bianco
T33 • acciaio inossidabile
T34 • argento



T35 • bianco
T36 • argento
T37 • acciaio inossidabile
T38 • cioccolato
T39 • oro
T40 • nero




T30 • bianco
T31 • acciaio inossidabile


Premium



GRI 14 C • acciaio inossidabile



GRI 400 S • acciaio inossidabile



GRI 402 S • acciaio inossidabile



GRI 68 • acciaio inossidabile

ROSETTE



T50 • bianco
T51 • argento
T52 • acciaio
inossidabile
T53 • oro
T54 • cioccolato
T57 • nero



T55 • bianco
T56 • acciaio
inossidabile



RKN • acciaio
inossidabile



RKN • nero



ROC-30 • acciaio
inossidabile



ROC-30 • nero

BARRE RIFLETTENTI



G-40mm



C-60mm



A-100mm LED

* Barre paraurti opzionali: design INOX o RAL

CILINDRI E CHIAVI



K5 (5 chiavi)



K55 - cilindro con tessera proprietario (5 chiavi)



XLBB - cilindro con tessera di sicurezza (5 chiavi)

ALTRO



DTSB Binocolo digitale incorporato nell'anta



DTSB Binocolo digitale nella maniglia



NUMERO CIVICO
CON HN
• Numeri civici e
lettere incassati in
acciaio inox



AUTO-CHIUSURA

SLOT POSTALI

CASSETTE
POSTALI

SERRATURE



RC 2
Classe di sicurezza


- ✓ serratura con chiave
- ✓ apertura porta
 - chiave
 - maniglia
 - maniglia (passaggio rapido)

FACOLTATIVO:
✓ aggiornamento passaggio rapido




RC 3
Classe di sicurezza

- ✓ serrature automatiche
- ✓ apertura porta
 - maniglia
 - maniglia (con chiave)



RC 3
Classe di sicurezza

- ✓ serrature automatiche
- ✓ motore elettrico
- ✓ apertura porta
 - chiave
 - controllo accessi
 - citofono



RC 5
Classe di sicurezza

- ✓ serrature automatiche
- ✓ motore elettrico multifunzionale
- ✓ transizione veloce
- ✓ apertura porta
 - chiave
 - controllo accessi
 - citofono

MECCANICO
Chiusura con
combinazione a 4 punti

AVTOMATIK
Serratura automatica
combinata a 6 punti

AVTOMATIK ELEKTRO
Serratura automatica
combinata a 6 punti con
motore elettrico incorporato

MF-GENIUS multifunzionale
Serratura di sicurezza
multifunzionale combinata a 6 punti
con motore elettrico integrato

CONTROLLO DI ACCESSO



EL-FP
R7-BR4

Accesso biometrico con lettore di impronte digitali in combinazione con una serratura ELETTRICA AUTOMATICA di sicurezza a 6 punti. Funzionamento semplice con un'app su uno smartphone o analogico sull'unità di controllo. È incluso un alimentatore DIN per il collegamento. Capacità di 500 impronte digitali.





EL-BN
R7-TP-SB

Accesso con una tastiera a codice touch illuminata in combinazione con una serratura ELETTRICA AUTOMATICA di sicurezza a 6 punti. È incluso un alimentatore DIN per il collegamento. Capacità 100 codici.



EL-GFP
R7-MX-100

Accesso biometrico con lettore di impronte digitali integrato nella maniglia della porta anteriore in combinazione con una sicurezza a 6 punti Serratura ELETTRICA AUTOMATICA Funzionamento semplice con un'applicazione su uno smartphone o analogica sull'unità di controllo. È incluso un alimentatore DIN per il collegamento. Capacità di 500 impronte digitali.



M 2.110 →8 M 2.120 →15 M 2.130 →28 M 2.140 →35 M 2.145 →37 M 2.150 →9 M 2.155 →25 M 2.160 →18 M 2.170 →10 M 2.175 →25



M 2.280 →13 M 2.290 →24 M 2.291 →23 M 2.295 →24 M 2.300 →14 M 2.310 →19 M 2.320 →23 M 2.330 →14 M 2.340 →16 M 2.350 →20



M 2.460 →39 M 2.470 →38 C 3.500 →42 C 3.504 →49 C 3.506 →47 C 3.508 →63 C 3.510 →44 C 3.511 →65 C 3.515 →65 C 3.520 →62



C 3.610 →48 C 3.620 →43 C 3.630 →48 C 3.640 →49 C 3.650 →51 C 3.660 →52 C 3.670 →53 C 3.680 →66 C 3.690 →54 C 3.700 →54



M 2.180 →33 M 2.190 →22 M 2.200 →16 M 2.210 →27 M 2.220 →15 M 2.230 →12 M 2.240 →26 M 2.250 →18 M 2.260 →12 M 2.270 →30




M 2.360 →31 M 2.370 →21 M 2.380 →33 M 2.390 →22 M 2.400 →31 M 2.410 →6 M 2.420 →32 M 2.430 →34 M 2.440 →38 M 2.450 →39



C 3.530 →50 C 3.540 →45 C 3.545 →64 C 3.550 →67 C 3.560 →42 C 3.565 →64 C 3.570 →62 C 3.580 →57 C 3.590 →43 C 3.600 →46




C 3.710 →55 C 3.720 →55 C 3.730 →56 C 3.740 →56 C 3.750 →58 C 3.760 →59 C 3.770 →60 C 3.780 →60 C 3.790 →61 C 3.800 →61



CONFIGURATORE

Create l'aspetto unico progettando la propria porta d'ingresso.

Giocate e create sul nostro configuratore online





PVC Nagode d.o.o .

Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

T 00386 5 7000 555

F 00386 5 7203 556

salon.po@pvcnagode.si
alunagode.it

2023/01