

alunagode

PREMIUM *line*

BLACK *line*

INOX *line*

RETRO *line*

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA SCHÜCO

Dobrodošli v svetu ekskluzivnih aluminijastih vhodnih vrat, kjer se najvišja kakovost združuje z individualnim dizajnom. Naša po meri izdelana Schüco aluminijasta vhodna vrata združujejo vrhunsko kakovost, ročno izdelavo in individualno oblikovanje ter tako ustvarjajo nepozaben prvi vtis. Vsaka linija vrat vašemu domu podari edinstven značaj, ki se harmonično vključuje v arhitekturo.

Minimalistična eleganca in sodoben arhitekturni slog, ki poudarjata prefinjenost in ekskluzivnost vašega doma.

PREMIUM *line*

Tradicionalna lepota z dekorativnimi okvirji in ornamenti, ki ustvarjajo topel, avtentičen in prijetno domač slog.

RETRO *line*



Elegantna in drzna linija z izrazitimi detajli iz črnega nerjavnega jekla, ki vašemu domu dajejo značaj in sodoben videz.

BLACK *line*

BLACK line



Čist, minimalističen dizajn z diskretnimi elementi iz nerjavnega jekla, ki združuje sodobno estetiko z brezčasno eleganco.

INOX *line*

ALUMINIJASTA VHODNA VRATA

Več kot le vhod – vaša vhodna vrata so osrednji element vašega doma. Izdelana iz skrbno izbranih, visokokakovostnih materialov in z vrhunsko natančnostjo združujejo stabilnost, dolgo življenjsko dobo in brezčasno eleganco.

Najsodobnejša tehnologija in napredni varnostni mehanizmi zagotavljajo enostavno odpiranje, najvišjo stopnjo zaščite ter neprimerljiv občutek varnosti in udobja – vrata, ki vas spremljajo vse življenje ter vašemu domu dodajajo trajno vrednost, varnost in estetsko dovršenost.



ALUKÖNIGSTAHL
SCHÜCO



Aluminij in okolje na področju vrat, oken in fasadnih sistemov
V gradbeni panogi obstaja krožni sistem surovin A/U/F, v okviru katerega se industrijski ostanki in odpadni aluminij reciklirajo ter ponovno uporabijo.



A photograph of a modern house at dusk. The house features a combination of horizontal wood siding and large glass windows. A large, leafy tree stands in front of the house, its branches partially obscuring the upper part of the facade. In the foreground, a garden is filled with numerous hydrangea bushes in shades of purple and white, along with some tall, feathery grasses. A paved walkway is visible on the left side of the frame. The overall atmosphere is serene and elegant.

PREMIUM *line*



K110


Barva okvirja: **RAL 7008 FS**

Barva krila: **RAL 7008 FS**

Ročaj: **VGR_2000mm, vgradni (utopni) ročaj**

Kontrola dostopa: **NA4 biometrični čitalnik EasyLock**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Satinato**



K130

Barva okvirja: **RAL 7042 FS**

Barva krila: **RAL 7042 FS**

Ročaj: **VGR_1800mm, vgradni (utopni) ročaj**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Parsol sivi**



K110

Barva okvirja: **RAL 7036 FS** / Barva krila: **RAL 7036 FS** / Ročaj: **VC_N7_90 1800mm**, nerjavno jeklo s črno aplikacijo
Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm**, črno nerjavno jeklo / Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



K140

Barva okvirja: **RAL 7021 FS** / Barva krila: **RAL 7021 FS**

Druga barva: **Hrast barrique** / Ročaj: **GPR_KN_NA5 1200mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksne elementa: **PB temno siv**



K140

Barva okvirja: **RAL 1035 FS** / Barva krila: **RAL 1035 FS**

Druga barva: **MARS 2525 rdeča FS**

Ročaj: **GPR_KN_NA5 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**





K145

Barva okvirja: **RAL 8019 FS** / Barva krila: **RAL 8019 FS**

Druga barva: **Temni hrast FS** / Ročaj: **VGR_1800mm, vgradni (utopni) ročaj**

Kontrola dostopa: **NA4 biometrični čitalnik EasyLock**

Steklo stranskega fiksne elementa: **Parsol sivi**



K145

Barva okvirja: **RAL 9006 kovinska mat** / Barva krila: **RAL 9006 kovinska mat**

Druga barva: **RAL 9005 FS** / Ročaj: **EXT_GPR 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksne elementa: **Parsol sivi**



K150

Barva okvirja: **Temni ivory FS** / Barva krila: **Temni ivory FS**
Ročaj: **GOK_ON_N7_90 2000mm, LED, črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol rjavi**



K190

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Patiniran bron**
Steklena aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**
Ročaj: **GPR_KN_NA4_90 2000mm, LED, črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **NA4 biometrični čitalnik EasyLock**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



K190

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Imitacija kamna** / Steklena aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**
Ročaj: **EXT_GPR 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



K210

Barva okvirja: **RAL 9016 FS** / Barva krila: **RAL 9016 FS**
Ročaj: **GPR_KN_N7_90 1200mm, črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



K291

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Temni ivory FS, horizontalna struktura**
Steklena aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**
Ročaj: **VC_KN_90 1150mm, nerjavno jeklo s črno stekleno aplikacijo**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



K290

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Steklena aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**

Ročaj: **VC_KN_90 1550mm, LED, nerjavno jeklo s črno stekleno aplikacijo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



K360

Barva okvirja: **Duglazija FS** / Barva krila: **Duglazija, horizontalna struktura FS**
Druga barva: **RAL 9005 FS** / Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
Ročaj: **GKV_KN_N8_90_ZA30 1000mm, nerjavno jeklo**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K390

Barva okvirja: **Zlati hrast FS** / Barva krila: **Zlati hrast FS**
Steklena aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**
Ročaj: **GPR_KN_90 1000mm, črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver prozorni**



K390

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Hrast barrique** / Steklina aplikacija na vratnem krilu: **črno emajlirano prekrivno steklo**

Ročaj: **EXT_GPR 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



K470

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 9005 FS**

Druga barva: **Hrast barrique**

Ročaj: **VC_N7_90 1800mm, LED, nerjavno jeklo s črno aplikacijo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **peskano s prozornim obodnim robom**



K470

Barva okvirja: **RAL 7016 FS**

Barva krila: **RAL 7016 FS**

Druga barva: **Patiniran bron**

Ročaj: **VGR_1600mm, vgradni (utopni) ročaj, RAL 7016 FS**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Parsol sivi**



K580

Barva okvirja: **Temni ivory FS**

Barva krila: **Temni ivory, horizontalna struktura FS**

Ročaj: **VC_N7_90 1800mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**




K600

Barva okvirja: **DB703 FS** / Barva krila: **DB703 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **VC_KN_90 900mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K610

Barva okvirja: **RAL 7040 FS** / Barva krila: **RAL 7040 FS**

Zasteklitev: **Satinato** / Ročaj: **GOK_ON_90 1500mm_LED, nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50, H=50mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Satinato**



K504

Barva okvirja: **RAL 7045 FS** / Barva krila: **RAL 7045 FS**

Zasteklitev: **v celoti peskano steklo**

Ročaj: **GKV_KN_N8_90_ZA30 1200mm, nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50, H=50mm, nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N8 biometrični čitalnik s številčno tipkovnico Bio-Touchpad**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K705

Barva okvirja: **RAL 9007 FS** / Barva krila: **RAL 9007 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s satiniranimi linijami**

Ročaj: **VC_KN_90 1150mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s satiniranimi linijami**



K735

Barva okvirja: **Noir 2100 črna kovinska FS**

Barva krila: **Noir 2100 črna kovinska FS**

Zasteklitev: **Satinato** / Ročaj: **GKV_SN_90 800mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Satinato**





102

K736

Barva okvirja: **RAL 7043 FS** / Barva krila: **RAL 7043 FS** / Zasteklitev: **Satinato** / Ročaj: **EXT_GPR_1600mm**

Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**



K660

Barva okvirja: **RAL 7011 FS** / Barva krila: **RAL 7011 FS**

Zasteklitev: **Mastercarre**

Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50, H=50mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Mastercarre**



K670

Barva okvirja: **RAL 9016 FS** / Barva krila: **RAL 9016 FS**

Zasteklitev: **Madras Pave**

Ročaj: **GOK_ON_90 1500mm, nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50, H=50mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver sivi**



K733

Barva okvirja: **RAL 3005 FS** / Barva krila: **RAL 3005 FS**
 Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
 Ročaj: **A GOK_ON_90 600mm, črno nerjavno jeklo**
 Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo**
 Zaščita proti praskam: **Oglata BL, črno nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K734

Barva okvirja: **Bleu 2700 FS**
 Barva krila: **Bleu 2700 FS**
 Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
 Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K711

Barva okvirja: **Terra 3601 FS** / Barva krila: **Terra 3601 FS**

Druga barva: **Močvirski hrast FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K711

Barva okvirja: **RAL 7016 FS** / Barva krila: **RAL 7016 FS** / Druga barva: **RAL 3005 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **VC_N7_90 1000mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K706

Barva okvirja: **Brun 2650 rjava FS**

Barva krila: **Brun 2650 rjava FS**

Druga barva: **RAL 7044 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **VC_KN_90 900mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K725

Barva okvirja: **DB703 FS** / Barva krila: **DB703 FS**

Druga barva: **RAL 3009 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GKV_SN_90 800mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



K710

Barva okvirja: **RAL 7016 FS** / Barva krila: **RAL 7016 FS**

Zasteklitev: **PB temno siv**

Ročaj: **GPR_KN_NA4_90 2000mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA4 biometrični čitalnik EasyLock**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Parsol sivi**



K710

Barva okvirja: **Temni hrast FS**

Barva krila: **Temni hrast, horizontalna struktura FS**

Zasteklitev: **Satinato**

Ročaj: **GOK_ON_N7_90 1500mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **prozorno steklo**



K709

Barva okvirja: RAL 9005 FS / Barva krila: Oreh, horizontalna struktura / Zasteklitev: Parsol sivi

Ročaj: GOK_ON_90 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo / Zaščitna letev: TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo

Kontrola dostopa: N8 biometrični čitalnik s številčno tipkovnico Bio-Touchpad / Steklo stranskega fiksnega elementa: Parsol sivi



K902

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 9005 FS**

Zasteklitev: **PB temno siv** / Ročaj: **VGR_902, vgradni (utopni) ročaj, LED**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



K903

Barva okvirja: **RAL 1035 FS** / Barva krila: **RAL 1035 FS**

Ročaj: **VGR_903, vgradni (utopni) ročaj**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver prozorni**



K731

Barva okvirja: **RAL 9002 FS** / Barva krila: **RAL 9002 FS**

Zasteklitev: **Parsol sivi** / Ročaj: **GPR_KN_NA5 1500mm**, črno nerjavno jeklo

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



A photograph of a modern building at night. The building has large windows, some of which are illuminated from within, showing interior spaces. In the foreground, there are two trees and some low-lying plants, which are also illuminated from below. The overall scene is dark, with the building and plants providing the main sources of light.

BLACK *line*

BEVCK ISSS

INOX line

INOX ISSS



B110

Barva okvirja: **Antik rome FS**

Barva krila: **Antik rome FS**

Ročaj: **GPR_KN_N7_90 1500mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



E110

Barva okvirja: **RAL 7015 FS** / Barva krila: **RAL 7015 FS**

Ročaj: **GOK_ON_N7_90 2000mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Satinato**

B150

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Imitacija kamna** / Zasteklitev: **Parsol sivi**
Ročaj: **GKV_SN_90 2000mm, LED, črno nerjavno jeklo** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



E150

Barva okvirja: **RAL 3032 FS**
Barva krila: **RAL 3032 FS** / Zasteklitev: **Parsol sivi**
Ročaj: **GOK_ON_N7_90 2000mm, nerjavno jeklo**
Aplikacija: **nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



B175

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Duglazija FS**
Zasteklitev: **PB temno siv** / Ročaj: **GPR_KN_90 2000mm**, črno nerjavno jeklo
Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



E175

Barva okvirja: **Oreh FS** / Barva krila: **Oreh FS**
Zasteklitev: **Parsol sivi** / Ročaj: **GPR_KN_NA5 1200mm**, nerjavno jeklo
Aplikacija: **nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**





B295

Barva okvirja: **BRUN 2650 rjava FS**

Barva krila: **BRUN 2650 rjava FS**

Ročaj: **VGR_800mm, vgradni (utopni) ročaj** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N8 biometrični čitalnik s številčno tipkovnico Bio-Touchpad**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



E295

Barva okvirja: **RAL 7021 FS** / Barva krila: **RAL 7021 FS**

Ročaj: **VGR_1800mm, vgradni (utopni) ročaj**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Satinato**



B300

Barva okvirja: **RAL 9007 FS** / Barva krila: **RAL 9007 FS**

Zasteklitev: **prozorno steklo** / Ročaj: **SPI_HR_90 1200mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



E300

Barva okvirja: **RAL 9007 kovinska mat**

Barva krila: **RAL 9007 kovinska mat**

Zasteklitev: **PB temno siv** / Ročaj: **VGR_2000mm, vgradni (utopni) ročaj**

Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



E310

Barva okvirja: **Terra 3601 FS** / Barva krila: **Terra 3601 FS**

Druga barva: **Brun 2650 rjava FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GPR_KN_90 800mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B310

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 9005 FS** / Druga barva: **Temni ivory FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami** / Ročaj: **VC_KN_90 1550mm, nerjavno jeklo s črno stekleno aplikacijo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B330

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Patiniran bron**

Zasteklitev: **PB temno siv**

Ročaj: **GPR_KN_90 1500mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **PB temno siv**



E330

Barva okvirja: **RAL 9016 FS** / Barva krila: **RAL 9016 FS**

Zasteklitev: **v celoti peskano steklo**

Ročaj: **GOK_ON_90 1500mm, nerjavno jeklo** / Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**





B350

Barva okvirja: **RAL 7016 FS** / Barva krila: **RAL 7016 FS**
 Ročaj: **GKV_KN_90_ZA30 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**
 Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
 Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E350

Barva okvirja: **RAL 9007 FS** / Barva krila: **RAL 9007 FS**
 Ročaj: **VC_N7_90 1800mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**
 Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B430

Barva okvirja: Češnja FS / Barva krila: Češnja FS

Zasteklitev: v celoti peskano steklo

Ročaj: GPR_KN_90 1500mm, črno nerjavno jeklo

Aplikacija: črno nerjavno jeklo

Steklo stranskega fiksnega elementa: peskano steklo s prozornimi linijami



E430

Barva okvirja: RAL 9006 kovinska mat / Barva krila: RAL 3032 FS

Zasteklitev: v celoti peskano steklo

Ročaj: GPR_KN_NA5 1200mm, nerjavno jeklo / Aplikacija: nerjavno jeklo

Kontrola dostopa: NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock

Steklo stranskega fiksnega elementa: peskano steklo s prozornimi linijami

28

B450

Barva okvirja: **RAL 7030 FS** / Barva krila: **RAL 7030 FS** / Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
Ročaj: **GKV_SN_90 1200mm, LED, črno nerjavno jeklo** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
Steklo stranskega fiksne elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E450

Barva okvirja: **RAL 8019 FS**
Barva krila: **RAL 8019 FS**
Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
Ročaj: **GOK_ON_90 1500mm, nerjavno jeklo**
Aplikacija: **nerjavno jeklo**
Steklo stranskega fiksne elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B460

Barva okvirja: **Gis 2500 grey FS** / Barva krila: **Gris 2500 grey FS**

Druga barva: **Temni hrast, horizontalna struktura FS** / Zasteklitev: **prozorno steklo**

Ročaj: **GPR_KN_NA4_90 800mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA4 biometrični čitalnik EasyLock**

Steklo stranskega fiksnelementa: **prozorno steklo**



E460

Barva okvirja: **Brun 2650 rjava FS** / Barva krila: **Brun 2650 rjava FS**

Druga barva: **Gris 2500 grey FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **VC_KN_90 1150mm, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnelementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B506

Barva okvirja: **RAL 9007 kovinska mat** / Barva krila: **RAL 9007 kovinska mat**

Zasteklitev: **Parsol sivi**

Ročaj: **GOK_ON_N7_90 1200mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Parsol sivi**



E506

Barva okvirja: **RAL 3003 FS** / Barva krila: **RAL 3003 FS**

Zasteklitev: **Satinato**

Ročaj: **GOK_ON_N7_90 1000mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Satinato**



B510

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Temni ivory, horizontalna struktura FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GPR_KN_NA5 1000mm, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksne elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E510

Barva okvirja: **RAL 7012 FS** / Barva krila: **RAL 7012 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GKV_SN_90 1200mm, nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50, H=50mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksne elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B511

Barva okvirja: **RAL 7021 FS** / Barva krila: **RAL 7021 FS**
 Zasteklitev: **Mastercarre** / Ročaj: **GPR_KN_90 1000mm, LED, črno nerjavno jeklo**
 Aplikacija: **črno nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnege elementa: **Mastercarre**



E511

Barva okvirja: **Brun 2650 rjava FS**
 Barva krila: **Brun 2650 rjava FS**
 Zasteklitev: **Stopsol Supersilver sivi**
 Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**
 Aplikacija: **nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnege elementa: **Stopsol Supersilver sivi**



B520

Barva okvirja: **RAL 9007 FS** / Barva krila: **RAL 9007 FS**

Druga barva: **Temni hrast FS**

Ročaj: **VGR_1800mm, LED, vgradni (utopni) ročaj, črna**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E520

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 9005 FS**

Druga barva: **Temni ivory, horizontalna struktura FS**

Ročaj: **EXT_GPR_NA5 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B560

Barva okvirja: **RAL 7039 FS** / Barva krila: **RAL 7039 FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GPR_KN_90 1000mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E560

Barva okvirja: **Oreh FS** / Barva krila: **Oreh FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B580

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Imitacija kamna**

Ročaj: **EXT_GPR_N7 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS80 BL, H=80mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



E580

Barva okvirja: **Zlati hrast FS**

Barva krila: **Zlati hrast, horizontalna struktura FS**

Ročaj: **GOK_ON_N7_90 2000mm, LED, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B630

Barva okvirja: **RAL 7015 FS** / Barva krila: **RAL 7015 FS**

Zasteklitev: **Stopsol Supersilver sivi**

Ročaj: **GPR_KN_N7_90 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver sivi**

E630

Barva okvirja: **RAL 3032 FS** / Barva krila: **RAL 3032 FS** / Zasteklitev: **prozorno steklo**

Ročaj: **VC_KN_90 1550mm, LED, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B640

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 7040 FS**

Zasteklitev: **Parsol sivi**

Ročaj: **GOK_ON_90 2000mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol sivi**



E640

Barva okvirja: **Noir 2100 črna kovinska FS**

Barva krila: **Noir 2100 črna kovinska FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s satiniranimi linijami**

Ročaj: **VC_N7_90 1800mm, LED, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**

Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s satiniranimi linijami**



B703

Barva okvirja: **Zlati hrast FS**

Barva krila: **Zlati hrast, horizontalna struktura FS**

Ročaj: **EXT_GPR_N7 1800mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **prozorno steklo**



E703

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 7036 FS**

Ročaj: **GOK_ON_90 1800mm, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **prozorno steklo**

E720

Barva okvirja: **RAL 8028 FS** / Barva krila: **Temni ivory, horizontalna struktura FS**
Zasteklitev: **prozorno steklo** / Ročaj: **VC_N7_90 1800mm, LED, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila**
Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Kontrola dostopa: **N7 biometrični čitalnik Bioreader**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B720

Barva okvirja: **Terra 3601 FS** / Barva krila: **Terra 3601 FS**
Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**
Ročaj: **VGR_1500mm, vgradni (utopni) ročaj**
Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**
Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B740

Barva okvirja: **RAL 8022 FS** / Barva krila: **Temni hrast, horizontalna struktura FS**

Zasteklitev: **peskano steklo s prozornimi linijami**

Ročaj: **GPR_KN_90 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



E740

Barva okvirja: **RAL 9006 FS** / Barva krila: **RAL 9006 FS**

Zasteklitev: **prozorno steklo**

Ročaj: **VGR_1800mm, vgradni (utopni) ročaj**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B770

Barva okvirja: **RAL 9006 kovinska mat** / Barva krila: **RAL 9006 kovinska mat**

Zasteklitev: **Stopsol Supersilver sivi**

Ročaj: **GPR_KN_N8_90 1500mm, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **N8 biometrični čitalnik s številčno tipkovnico Bio-Touchpad**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver sivi**



E770

Barva okvirja: **RAL 7022 FS** / Barva krila: **RAL 7022 FS**

Zasteklitev: **prozorno steklo** / Ročaj: **GOK_ON_90 1600mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B780

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **RAL 9007 FS**

Zasteklitev: **Parsol sivi** / Ročaj: **EXT_GPR_NA5 1800mm, črno nerjavno jeklo**

Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Kontrola dostopa: **NA5 biometrični čitalnik s tipkovnico EasyLock**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **Parsol sivi**



E780

Barva okvirja: **RAL 3032 FS** / Barva krila: **RAL 3032 FS**

Zasteklitev: **v celoti peskano steklo**

Ročaj: **VGR_1000mm, vgradni (utopni) ročaj**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnege elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



B790

Barva okvirja: **Temni hrast FS** / Barva krila: **Temni hrast FS**

Zasteklitev: **prozorno steklo**

Ročaj: **GPR_KN_90 1600mm, LED, črno nerjavno jeklo**

Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



E790

Barva okvirja: **Mars 2525 rdeča FS** / Barva krila: **Mars 2525 rdeča FS**

Zasteklitev: **prozorno steklo**

Ročaj: **GPR_KN_90 1800mm, nerjavno jeklo**

Aplikacija: **nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



B800

Barva okvirja: **RAL 9005 FS** / Barva krila: **Temni hrast, horizontalna struktura FS**
 Zasteklitev: **Parsol rjavi** / Ročaj: **GOK_ON 90 1000mm, LED, črno nerjavno jeklo**
 Zashitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo** / Aplikacija: **črno nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **Parsol rjavi**



E800

Barva okvirja: **RAL 7016 FS** / Barva krila: **RAL 7016 FS**
 Zasteklitev: **peskano s prozornim obodnim robom**
 Ročaj: **GKV_KN_90_ZA30 1500mm, nerjavno jeklo**
 Aplikacija: **nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s prozornimi linijami**



1958

ЯЕТRO*line*




R910

Barva okvirja: **RAL 7044 FS** / Barva krila: **RAL 7044 FS**
 Barva dekorativnega okvirja: **RAL 9011 FS** / Zasteklitev: **prozorno steklo**
 Ročaj: **GKV_SN_90 600mm, LED, črno nerjavno jeklo**
 Zaščitna letev: **TS50 BL, H=50mm, črno nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



R913

Barva okvirja: **Bleu 2700 FS** / Barva krila: **Bleu 2700 FS**
 Barva dekorativnega okvirja: **Bleu 2700 FS**
 Zasteklitev: **peskano steklo s satiniranimi linijami**
 Ročaj: **GOK_ON_90 600mm, nerjavno jeklo**
 Steklo stranskega fiksnega elementa: **peskano steklo s satiniranimi linijami**



R912

Barva okvirja: **Temni hrast FS** / Barva krila: **Temni hrast FS** / Barva dekorativnega okvirja: **RAL 9011 FS**
 Zasteklitev: **Satinato** / Ročaj: **EXT_GPR 1500mm, LED, črno nerjavno jeklo**
 Zaščitna letev: **TS22 BL, H=22mm, črno nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnege elementa: **Satinato**



R911

Barva okvirja: **RAL 7039 FS**
 Barva krila: **RAL 7039 FS**
 Barva dekorativnega okvirja: **RAL 8028 FS**
 Zasteklitev: **Satinato**
 Ročaj: **VGR_1000mm, vgradni (utopni) ročaj**
 Steklo stranskega fiksnege elementa: **Satinato**



R914

Barva okvirja: **RAL 3003 FS** / Barva krila: **RAL 3003 FS**

Barva dekorativnega okvirja: **RAL 3003 FS**

Ročaj: **VC_KN_90 1150mm**, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila

Steklo stranskega fiksnega elementa: **prozorno steklo**



R916

Barva okvirja: **RAL 7005 FS** / Barva krila: **RAL 7005 FS**

Barva dekorativnega okvirja: **RAL 7005 FS**

Ročaj: **VC_KN_90 1550mm**, LED, nerjavno jeklo z aplikacijo v barvi polnila



R915

Barva okvirja: **RAL 5013 FS** / Barva krila: **RAL 5013 FS** / Barva dekorativnega okvirja: **RAL 5013 FS**
Ročaj: **GOK_ON_90 1600mm, nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **Satinato**



R918

Barva okvirja: **RAL 7012 FS**

Barva krila: **RAL 7012 FS**

Barva dekorativnega okvirja: **RAL 7012 FS**

Ročaj: **GOK_ON_90 1500mm, nerjavno jeklo**

Steklo stranskega fiksne elementa: **Parsol sivi**





R917

Barva okvirja: **RAL 7013 FS** / Barva krila: **RAL 7013 FS** / Barva dekorativnega okvirja: **RAL 7013 FS**

Zasteklitev: **Stopsol Supersilver sivi** / Ročaj: **GOK_ON_90 1600mm, črno nerjavno jeklo** / Steklo stranskega fiksnega elementa: **Stopsol Supersilver sivi**



5-točkovno zaklepanje

- ✓ Zaklepanje s ključem
- ✓ Odpiranje vrat z zunanje strani:
 - s ključem
 - s kljuko (samo pri odklenjenih vratih)
 - s potiskom ročaja (samo pri odklenjenih vratih in v kombinaciji z mehanskim DN ali elektro DNE prijemnikom ob aktivirani funkciji prostega prehoda)

- ✓ Odpiranje vrat z notranje strani:
 - s ključem
 - s kljuko (samo pri odklenjenih vratih)


- ✓ **OPCIJA**
DN - mehanski prijemnik z funkcijo prostega prehoda



- ✓ DNE - elektro prijemnik z funkcijo prostega prehoda in kablom



- ✓ Delno odpiranje z gumbom EV1



ZUNANJA STRAN

TROJNA ZASTEKLITEV TOPLOTNOIZOLATIVNO STEKLO



Prozorno steklo




Rosa beli



Kathedral beli

BARVNA SKUPINA 00



RAL 9016 FS

CILINDER

WH XR51 - WINKHAUS
varnostni cilindar z N+G
funkcijo, vključuje 5 ključev



VARNOSTNA ROZETA ZA CILINDER

okrogla varnostna rozeta cilindra iz
nerjavečega jekla ROC-30



PRAG

Toplotno izoliran aluminijast prag
SCHÜCO.





SCHÜCO

Tridelni nastavljivi
valjni tečaj EV1



KLJUKA

Kljuka iz nerjavnega jekla T25
z ovalno rozeto




SCHÜCO

NOTRANJA STRAN

SISTEM PROFILOV SCHÜCO VISION 90

Ud od
0,89
W/m²K



Ključne prednosti:

- skupna debelina okvirja in krila 90 mm
- zmanjšan bimetalni učinek zaradi hibridnega kompozita
- edinstvene lastnosti toplotne izolativnosti in tesnjenja, visoka učinkovitost ter nizke vrednosti toplotne prevodnosti zaradi novega in inovativnega koncepta centralnega tesnila
- 3 EPDM tesnila v krilu in okvirju; zunanje tesnilo je neprekinjeno (tudi na območju tečajev)
- obojestransko prekrivna izvedba krila
- trije valjni tečaji Schüco EV1
- spodnji aluminijasti prag s tesnili, s toplotno prekinitvijo in možnostjo neposredne pritrditve na podlago


PROFILNI SISTEMI NOVE GENERACIJE SCHÜCO

SCHÜCO

VISION 90

- skupna konstrukcijska globina: 90 mm
- debelina krila: 90 mm
- 3-komorni profil s toplotno prekinitvijo
- 3 EPDM tesnila v krilu in okvirju
- obojestransko prekrivna izvedba krila
- zmanjšan bimetalni učinek zaradi hibridnega kompozita
- spodnji aluminijasti prag s tesnili, s toplotno prekinitvijo in možnostjo neposredne pritrditve na podlago

Ud od
0,89
W/m²K




SCHÜCO

VISION 90 SI

- skupna konstrukcijska globina: 90 mm
- debelina krila: 90 mm
- 3-komorni profil s toplotno prekinitvijo
- 4 EPDM tesnila v krilu in okvirju
- profili okvirja in krila polnjeni z XPS
- obojestransko prekrivna izvedba krila
- zmanjšan bimetalni učinek zaradi hibridnega kompozita
- spodnji aluminijasti prag s tesnili, s toplotno prekinitvijo in možnostjo neposredne pritrditve na podlago

Ud od
0,80
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90

- skupna konstrukcijska globina: 90 mm
- debelina krila: 90 mm
- 5-komorni profil z dvojno toplotno prekinitvijo
- 4 EPDM tesnila v krilu in okvirju
- profili okvirja in krila polnjeni z XPS
- obojestransko prekrivna izvedba krila
- zmanjšan bimetalni učinek zaradi hibridnega kompozita
- spodnji aluminijasti prag s tesnili, s toplotno prekinitvijo in možnostjo neposredne pritrditve na podlago

Ud od
0,74
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90 SI

- skupna konstrukcijska globina: 90 mm
- debelina krila: 90 mm
- 5-komorni profil z dvojno toplotno prekinitvijo
- 4 EPDM tesnila v krilu in okvirju
- profili okvirja in krila polnjeni z XPS
- obojestransko prekrivna izvedba krila
- zmanjšan bimetalni učinek zaradi hibridnega kompozita
- spodnji aluminijasti prag s tesnili, s toplotno prekinitvijo in možnostjo neposredne pritrditve na podlago

Ud od
0,68
W/m²K



Steklo – skupina G0



Prozorno steklo



Rosa beli



Kathedral beli

Steklo – skupina G3



Mirastar-ogledalno steklo



Peskano steklo s prozornimi linijami po naročilu



Peskano steklo s satiniranimi linijami po naročilu

Steklo – skupina G1



Altdeutsch beli



Satinato



Chinchilla



Mastercarre



Parsol rjavi



Parsol sivi

Steklo – skupina G2



PB temno siv



Madras Pave



Madras Uadi




Stopsol Supersilver prozorni



Stopsol Supersilver sivi



V celoti peskano steklo



Standardno trojno toplotnoizolativno steklo

STEKLO Z MOTIVOM



Peskano steklo s prozornimi linijami




Peskano steklo s satiniranimi linijami




Peskano s prozornim obodnim robom

Barvna skupina 00




RAL 9016 FS


Barvna skupina 01




RAL 9016 gladka mat




RAL 1013 FS




RAL 9002 FS




RAL 7035 FS




RAL 9006 FS



RAL 7040 FS



RAL 7037 FS




RAL 7039 FS




RAL 9007 FS




DB 703 FS




RAL 7012 FS




RAL 7015 FS



RAL 8003 FS




RAL 8014 FS




RAL 7016 FS



RAL 8016 FS



RAL 8017 FS



RAL 8019 FS



RAL 7021 FS



RAL 9005 FS




RAL 6005 FS


Barvna skupina 02




RAL 9003 FS




RAL 7042 FS




RAL 7006 FS




RAL 7044 FS




RAL 7004 FS




RAL 5014 FS




RAL 7024 FS




RAL 7022 FS




RAL 8007 FS




RAL 3003 FS




RAL 8011 FS




RAL 8028 FS




RAL 3005 FS



RAL 6009 FS



RAL 8022 FS



RAL 9011 FS



RAL 9006
kovinska mat



RAL 9007
kovinska mat




**POWDER
COATINGS**

Prašno barvanje z visoko odpornostjo na vremenske vplive za kovinske fasade in jeklene konstrukcije, na osnovi poliestra, primerno za nanašanje s korona in tribo postopkom.

Barvna skupina 03




Gamma FS




Ivory FS




Terra 3601 FS



Gris 2500 grey FS



Sequoia sable FS



Mars 2525 rdeča FS




Jungle thicket




Larimar FS




Antik rome FS




Brun 2650
rjava FS



HFM 22 FS




Noir 2100
črna kovinska FS




Bleu 2700 FS


Barvna skupina 04 / učinek lesa




Češnja FS



Oreh FS



Temni bor FS



Svetli bor FS




Zeleni bor FS




Duglazija FS




Beli hrast FS




Močvirski hrast FS




Temni hrast FS



Zlati hrast FS



Svetli ivory FS



Temni ivory FS

Barvna skupina 05 / Prestige



Ecuador



Hrast barrique



Imitacija kamna



Patiniran bron

Serija Prestige je na voljo samo za krilo. Izvedba rezkanih vzorcev brez aplikacij iz nerjavnega jekla in horizontalne lesne strukture ni mogoča.

Barvna skupina 06 / po naročilu



Vse barve po RAL
barvni lestvici



Valjčni tečaji v barvi okvirja



biometrični čitalnik



biometrični čitalnik s tipkovnico



LED osvetlitev

GOK_ON_90		GKV_KN_90_ZA30		GKV_SN_90		GPR_KN_90	
GOK_ON_N7_90		GKV_KN_N7_90_ZA30		GKV_SN_N7_90		GPR_KN_N7_90	
GOK_ON_N8_90		GKV_KN_N8_90_ZA30		GKV_SN_N8_90		GPR_KN_N8_90	
						GPR_KN_NA4_90	
						GPR_KN_NA5_90	

*Opomba: Dolžine ročajev (mm): 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm / 1500mm / 1600mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm



SPI_HR_90

Dolžine ročajev (mm): 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

VC_KN_90



Dolžine ročajev (mm): 550, 900, 1150, 1550

VC_KN_N7_90



Dolžine ročajev (mm): 1000, 1550, 1800

VGR




Vgradni ročaj (mm): 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

EXT_GPR_KN_90
(N7, N8, NA4, NA5)



Dolžine ročajev (mm): 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400



KLJUKE





5-točkovno zaklepanje

- ✓ Zaklepanje s ključem
- ✓ Odpiranje vrat z zunanje strani:
 - s ključem
 - s kljuko (samo pri odklenjenih vratih)
 - s potiskom ročaja (samo pri odklenjenih vratih in v kombinaciji z mehanskim DN ali elektro DNE prijemnikom ob aktivirani funkciji prostega prehoda)

- ✓ Odpiranje vrat z notranje strani:
 - s ključem
 - s kljuko (samo pri odklenjenih vratih)

- ✓ **OPCIJA**
DN - mehanski prijemnik z funkcijo prostega prehoda



- ✓ DNE - elektro prijemnik z funkcijo prostega prehoda in kablom



- ✓ Delno odpiranje z gumbom EV1



5-točkovno AVTOMATSKO zaklepanje

- ✓ Samodejno zaklepanje
- ✓ Odpiranje vrat z zunanje strani:
 - s ključem
 - brez ključa le v kombinaciji s TA - funkcijo prostega prehoda brez odklepanja

- ✓ Odpiranje vrat z notranje strani:
 - s kljuko ali ključem

- ✓ Kljuko je mogoče po samodejnem zaklepanju blokirati z zaklepanjem na ključ.

- ✓ **OPCIJA**
TA - funkcija prostega prehoda brez odklepanja



- ✓ Delno odpiranje z gumbom EV1



5-točkovno AVTOMATSKO zaklepanje z MOTORNIM odklepanjem

- ✓ Samodejno zaklepanje
- ✓ Motorno odklepanje
- ✓ Odpiranje vrat z zunanje strani:
 - preko sistema kontrole dostopa (npr. čitalnik prstnih odtisov)
 - s ključem
 - brez ključa le v kombinaciji s TA - funkcijo prostega prehoda brez odklepanja

- ✓ Odpiranje vrat z notranje strani:
 - s kljuko ali ključem
 - preko sistema kontrole dostopa (npr. domofon)

- ✓ Kljuko je mogoče po samodejnem zaklepanju blokirati z zaklepanjem na ključ.

- ✓ **OPCIJA**
TA - funkcija prostega prehoda brez odklepanja



KONTROLA DOSTOPA

EASYLOCK NA4



- odklepanje s čitalnikom prstnih odtisov
- odklepanje z RFID kartico ali RFID obeskom (1 RFID kartica vključena)
- doplačljiva možnost: dodatne RFID kartice ali RFID obeski
- lokalno (analogno) delovanje
- kapaciteta uporabnikov: 100 prstnih odtisov in 3000 RFID kartic ali obeskov

EASYLOCK NA5



- odklepanje s čitalnikom prstnih odtisov
- odklepanje s kodno tipkovnico
- odklepanje prek Bluetooth povezave (v bližini vrat) preko aplikacije
- odklepanje z RFID kartico ali RFID obeskom (1 RFID kartica vključena)
- doplačljiva možnost: dodatne RFID kartice ali RFID obeski
- doplačljiva možnost: daljinsko odklepanje preko aplikacije (Wi-Fi modul)
- lokalno (analogno) delovanje
- kapaciteta uporabnikov: 100 prstnih odtisov + 890 RFID kartic/čipov ali kod



EASYLOCK NA5 NB

primeren za nadometno montažo (dobavljen ločeno)



- odklepanje s čitalnikom prstnih odtisov
- odklepanje s kodno tipkovnico
- odklepanje prek Bluetooth povezave (v bližini vrat) preko aplikacije
- daljinsko odklepanje preko aplikacije (Wi-Fi modul)
- odklepanje z RFID kartico ali RFID obeskom (1 RFID kartica vključena)
- doplačljiva možnost: dodatne RFID kartice ali RFID obeski
- lokalno (analogno) delovanje
- kapaciteta uporabnikov: 100 prstnih odtisov + 890 RFID kartic/čipov ali kod



BIOREADER N7

- odklepanje s čitalnikom prstnih odtisov
- daljinsko odklepanje preko aplikacije
- lokalno (analogno) upravljanje ali preko Wi-Fi, kot tudi GSM/LTE povezave
- upravljanje LED osvetlitve vrat (čas vklopa/izklopa in stopnja svetilnosti)
- nastavitev dostopnih načrtov ali začasnih dostopov za vsakega uporabnika
- nastavitev prostega prehoda za vse obiskovalce
- dodajanje, urejanje in brisanje prstnih odtisov na daljavo
- omogočanje odpiranja vrat preko pametnega telefona (dodeljevanje dostopov preko e-pošte)
- evidenca dostopov za posameznega uporabnika do zadnjih 500 dogodkov
- prejemanje obvestil preko aplikacije ob odpiranju vrat
- oddaljeno posodabljanje programske opreme



BIO-TOUCHPAD N8

- odklepanje s čitalnikom prstnih odtisov
- odklepanje s kodno tipkovnico
- daljinsko odklepanje preko aplikacije
- lokalno (analogno) upravljanje ali preko Wi-Fi, kot tudi GSM/LTE povezave
- upravljanje LED osvetlitve vrat (čas vklopa/izklopa in stopnja svetilnosti)
- nastavitev dostopnih načrtov ali začasnih dostopov za vsakega uporabnika
- nastavitev prostega prehoda za vse obiskovalce
- dodajanje, urejanje in brisanje kod ter prstnih odtisov na daljavo
- omogočanje odpiranja vrat preko pametnega telefona (dodeljevanje dostopov preko e-pošte)
- evidenca dostopov za posameznega uporabnika do zadnjih 500 dogodkov
- prejemanje obvestil preko aplikacije ob odpiranju vrat
- oddaljeno posodabljanje programske opreme



DODATNA OPREMA



Elektronsko kukalo
(na baterijsko napajanje)




Vratno kukalo

64


Hišna številka iz nerjavečega
jekla (poravnana s površino)

Zaščita proti praskam oglata, iz
nerjavečega jekla (poravnana s
površino)




Zaščita proti praskam oglata,
iz črnega nerjavečega jekla
(poravnana s površino)

Zaščita proti praskam ovalna S,
iz nerjavečega jekla (poravnana
s površino)



Zaščita proti praskam ovalna
S, iz črnega nerjavečega jekla
(poravnana s površino)

Zaščita proti
praskam ovalna L,
iz nerjavečega jekla
(poravnana s površino)



Zaščita proti
praskam ovalna L, iz
črnega nerjavečega
jekla (poravnana s
površino)



Valjčni tečaj Schüco EV1



Valjčni tečaj Schüco
v črni barvi RAL 9005 FS



Valjčni tečaj Schüco
v barvi okvirja

CILINDRI



WH XR51 - WINKHAUS
varnostni cilindar z N+G
funkcijo, vključuje 5 ključev



WHK XR04 - WINKHAUS
varnostni cilindar z gumbom,
vključuje 5 ključev



WH RPE51 - WINKHAUS
varnostni cilindar z N+G
funkcijo in varnostno kartico,
vključuje 5 ključev



WH RPE04 - WINKHAUS varnostni
cilindar z gumbom in varnostno
kartico, vključuje 5 ključev



WH N-tra51 - WINKHAUS
varnostni cilindar z N+G
funkcijo in varnostno kartico,
vključuje 5 ključev



WH N-tra04 - WINKHAUS
varnostni cilindar z gumbom in
varnostno kartico, vključuje 5
ključev




TS 3000 W - Samozapiralo TS
3000 S srebrno z drsno letvijo in
zaustavljalcem

TS 3000 W - Samozapiralo TS
3000 W belo z drsno letvijo in
zaustavljalcem

TS 5000 S - Samozapiralo TS
5000 S srebrno z drsno letvijo in
zaustavljalcem

TS 5000 S - Samozapiralo TS
5000 W belo z drsno letvijo in
zaustavljalcem

Skrito zapiralo vrat BOXER z
drsno letvijo in zaustavljalcem



TS22 zaščitna letva, H = 22 mm, nerjavno jeklo
TS22 BL zaščitna letva, H = 22 mm, črno nerjavno jeklo
TS50 zaščitna letva, H = 50 mm, nerjavno jeklo
TS50 BL zaščitna letva, H = 50 mm, črno nerjavno jeklo
TS80 zaščitna letva, H = 80 mm, nerjavno jeklo
TS80 BL zaščitna letva, H = 80 mm, črno nerjavno jeklo

Skriti tečaj
Schüco



Varnostna rozeta ROC-30
Ø30 mm



varnostna rozeta ROC-30S
Ø30 mm, črna

KONFIGURATOR

Vizualizirajte si vhodna vrata-enostavno z našim konfiguratorjem na naši spletni strani <https://alunagode.si>



SCHÜCO

Vrata SCHÜCO.

Ker je pravo odločitev treba sprejeti le enkrat.



PVC Nagode d.o.o.

Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

+386 5 7000 555

salon.po@pvcnagode.si
alunagode.si

2026/01