

The logo features the word "alunagode" in a bold, white, sans-serif font. It is flanked by two blue, stylized, L-shaped brackets that point towards each other, framing the text.

alunagode

PREMIUM *line*

BLACK *line*

INOX *line*

RETRO *line*

SCHÜCO PORTONCINI IN ALLUMINIO

Benvenuti nel mondo degli esclusivi portoni d'ingresso in alluminio, dove la qualità superiore incontra un design distintivo. I nostri portoni d'ingresso in alluminio Schüco, realizzati su misura, uniscono una qualità eccezionale, la maestria artigianale e un design unico per creare una prima impressione duratura. Ogni linea di portoni conferisce alla Vostra casa un carattere inconfondibile, integrandosi armoniosamente con l'architettura circostante.

Eleganza minimalista. Uno stile architettonico contemporaneo che valorizza la raffinatezza e l'esclusività della Vostra casa.

PREMIUM *line*

Bellezza tradizionale. Cornici e decorazioni ricercate che creano un'atmosfera calda, autentica e accogliente.

RETRO *line*



Linea elegante e decisa.
Sorprendenti dettagli in acciaio
nero che conferiscono alla
Vostra casa un forte carattere
e un'estetica moderna.

BLACK *line*

BLACK line



Design pulito e minimale.
Elementi discreti in
acciaio che uniscono la
modernità a un'eleganza
senza tempo.

INOX *line*

PORTA D'INGRESSO IN ALLUMINIO

Più di un semplice ingresso – la vostra porta di casa è il cuore della vostra abitazione. Realizzata con materiali selezionati e di alta qualità, lavorati con precisione impeccabile, unisce stabilità, durata ed eleganza senza tempo.

Le tecnologie più avanzate e i sistemi di sicurezza intelligenti garantiscono un'apertura senza sforzo, la massima protezione e un senso di sicurezza incomparabile – porte che vi accompagnano per tutta la vita e conferiscono alla vostra casa valore duraturo, sicurezza e stile.



ALUKÖNIGSTAHL
SCHÜCO



L'alluminio e l'ambiente nel settore di porte, finestre e sistemi di facciata: nel settore edilizio esiste il sistema di riciclo delle materie prime A/U/F, nell'ambito del quale i rottami industriali e i materiali di scarto in alluminio vengono riciclati e riutilizzati.



A photograph of a modern house with a large, leafy tree in front of it. The house has a wooden exterior on the left and large glass windows on the right. In the foreground, there is a garden with many hydrangeas in shades of purple and white, and some tall grasses. The text "PREMIUM line" is overlaid in the center of the image.

PREMIUM *line*



K110

Colore del telaio: **RAL 7008 FS**

Colore dell'anta: **RAL 7008 FS**

Maniglione: **VGR_2000mm, incassato**

Controllo accesso: **NA4 - Lettore d'impronte digitali EasyLock pannello laterale**

Vetro fisso laterale: **Satinato**



K130

Colore del telaio: **RAL 7042 FS**

Colore dell'anta: **RAL 7042 FS**

Maniglione: **VGR_1800mm, incassato**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K110

Colore del telaio: **RAL 7036 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7036 FS** / Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, acciaio inox con applicazione nera**
Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero** / Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K140

Colore del telaio: **RAL 7021 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7021 FS**
Secondo colore dell'anta: **Quercia barique** / Maniglione: **GPR_KN_NA5 1200mm, LED, acciaio nero**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



K140

Colore del telaio: **RAL 1035 FS** / Colore dell'anta: **RAL 1035 FS**
Secondo colore dell'anta: **MARS 2525 RED FS**
Maniglione: **GPR_KN_NA5 1800mm, LED, acciaio nero**
Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**





K145

Colore del telaio: **RAL 8019 FS** / Colore dell'anta: **RAL 8019 FS**
 Secondo colore dell'anta: **Rovere scuro FS** / Maniglione: **VGR_1800mm, incassato**
 Controllo accesso: **NA4 - Lettore d'impronte digitali EasyLock pannello laterale**
 Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K145

Colore del telaio: **RAL 9006 Metallizzato opaco** / Colore dell'anta: **RAL 9006 Metallizzato opaco**
 Secondo colore dell'anta: **RAL 9005 FS** / Maniglione: **EXT_GPR 1600mm, LED, acciaio nero**
 Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K150

Colore del telaio: **Avorio scuro FS** / Colore dell'anta: **Avorio scuro FS**

Maniglione: **GOK_ON_N7_90 2000mm, LED, acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Parsol marrone**



K190

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Bronzo patinato**

Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**

Maniglione: **GPR_KN_NA4_90 2000mm, LED, acciaio nero**

Controllo accesso: **NA4 - Lettore d'impronte digitali EasyLock pannello laterale**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K190

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Pietra** / Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**
Maniglione: **EXT_GPR 1800mm, LED, acciaio nero** / Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



K210

Colore del telaio: **RAL 9016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9016 FS**

Maniglione: **GPR_KN_N7_90 1200mm, acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K291

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Avorio scuro FS orizzontale**

Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**

Maniglione: **VC_KN_90 1150mm, acciaio inox con applicazione in vetro nero**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K290

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**

Maniglione: **VC_KN_90 1550mm, LED, acciaio inox con applicazione in vetro nero**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K360

Colore del telaio: **Douglasie FS** / Colore dell'anta: **Douglasie orizzontale FS**
Secondo colore dell'anta: **RAL 9005 FS** / Vetro: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**
Maniglione: **GKV_KN_N8_90_ZA30 1000mm, acciaio**
Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



K390

Colore del telaio: **Rovere dorato FS** / Colore dell'anta: **Rovere dorato FS**
Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**
Maniglione: **GPR_KN_90 1000mm, acciaio nero**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver trasparente**



K390

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Quercia barique** / Applicazione in vetro sull'anta: **vetro di copertura smaltato nero**

Maniglione: **EXT_GPR 1800mm, LED, acciaio nero** / Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



K470

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9005 FS**

Secondo colore dell'anta: **Quercia barique**

Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, LED, acciaio inox con applicazione nera**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Motivo sabbiato con linea bordo trasparente**



K470

Colore del telaio: **RAL 7016 FS**

Colore dell'anta: **RAL 7016 FS**

Secondo colore dell'anta: **Bronzo patinato**

Maniglione: **VGR_1600mm, incassato, RAL 7016 FS**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K580

Colore del telaio: **Avorio scuro FS**

Colore dell'anta: **Avorio scuro orizzontale FS**

Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**




K600

Colore del telaio: **DB703 FS** / Colore dell'anta: **DB703 FS**

Vetro: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **VC_KN_90 900mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



K610

Colore del telaio: **RAL 7040 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7040 FS**

Vetro: **Satinato** / Maniglione: **GOK_ON_90 1500mm_LED, acciaio**

Zoccolo: **TS50, H=50mm, acciaio** / Vetro fisso laterale: **Satinato**



K504

Colore del telaio: **RAL 7045 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7045 FS**

Vetro: **vetro completamente sabbiato**

Maniglione: **GKV_KN_N8_90_ZA30 1200mm, acciaio**

Zoccolo: **TS50, H=50mm, acciaio**

Controllo accesso: **N8 - Lettore d'impronte digitali con codice tastiera Bio-Touchpad**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



K705

Colore del telaio: **RAL 9007 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9007 FS**

Vetro: **Vetro sabbiato con linee satinare**

Maniglione: **VC_KN_90 1150mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



K735

Colore del telaio: **Noir 2100 nero metalizzato FS**

Colore dell'anta: **Noir 2100 nero metalizzato FS**

Vetro: **Satinato** / Maniglione: **GKV_SN_90 800mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Satinato**





102

K736

Colore del telaio: **RAL 7043 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7043 FS** / Vetro: **Satinato** / Maniglione: **EXT_GPR_1600mm**
Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero** / Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**



K660

Colore del telaio: **RAL 7011 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7011 FS**
Vetro: **Mastercarre** / Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio**
Zoccolo: **TS50, H=50mm, acciaio**
Vetro fisso laterale: **Mastercarre**



K670

Colore del telaio: **RAL 9016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9016 FS**
Vetro: **Madras Pave**
Maniglione: **GOK_ON_90 1500mm, acciaio**
Zoccolo: **TS50, H=50mm, acciaio**
Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver grigio**



K733

Colore del telaio: **RAL 3005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 3005 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **A GOK_ON_90 600mm, acciaio nero**

Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero**

Protezione cilindro: **quadrata BL, acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K734

Colore del telaio: **BLEU 2700 FS**

Colore dell'anta: **BLEU 2700 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K711

Colore del telaio: **TERRA 3601 FS** / Colore dell'anta: **TERRA 3601 FS**

Secondo colore dell'anta: **Rovere di palude FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K711

Colore del telaio: **RAL 7016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7016 FS**

Secondo colore dell'anta: **RAL 3005 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **VC_N7_90 1000mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K706

Colore del telaio: **Brun 2650 marrone FS**

Colore dell'anta: **Brun 2650 marrone FS**

Secondo colore dell'anta: **RAL 7044 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **VC_KN_90 900mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K725

Colore del telaio: **DB703 FS** / Colore dell'anta: **DB703 FS**

Secondo colore dell'anta: **RAL 3009 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GKV_SN_90 800mm, acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



K710

Colore del telaio: **RAL 7016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7016 FS**

Vetro: **PB Grigio scuro**

Maniglione: **GPR_KN_NA4_90 2000mm, LED, acciaio nero**

Controllo accesso: **NA4 - Lettore d'impronte digitali EasyLock pannello laterale**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



K710

Colore del telaio: **Rovere scuro FS**

Colore dell'anta: **Rovere scuro orizzontale FS**

Vetro: **Satinato**

Maniglione: **GOK_ON_N7_90 1500mm, LED, acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



K709

Colore del telaio: RAL 9005 FS / Colore dell'anta: Noce orizzontale / Vetro: Parsol grigio

Maniglione: GOK_ON_90 1800mm, LED, acciaio nero / Zoccolo: TS22 BL, H=22mm, acciaio nero

Controllo accesso: N8 - Lettore d'impronte digitali con codice tastiera Bio-Touchpad / Vetro fisso laterale: Parsol grigio



K902

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9005 FS**
Vetro: **PB Grigio scuro** / Maniglione: **VGR_902, incassato, LED**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



K903

Colore del telaio: **RAL 1035 FS** / Colore dell'anta: **RAL 1035 FS**
Maniglione: **VGR_903, incassato** / Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver trasparente**



K731

Colore del telaio: **RAL 9002 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9002 FS**

Vetro: **Parsol grigio** / Maniglione: **GPR_KN_NA5 1500mm, acciaio nero**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



A photograph of a modern building at night. The building has large windows, some of which are illuminated from within, showing interior spaces. The building's facade is dark, and the sky is a deep blue. In the foreground, there are several plants, including two prominent trees with thick trunks and dense foliage, which are illuminated by warm, yellow light. The overall atmosphere is sophisticated and contemporary.

BLACK *line*

BEVCK ISSS

INOX line

INOX ISSS



B110

Colore del telaio: **ANTIK ROME FS**

Colore dell'anta: **ANTIK ROME FS**

Maniglione: **GPR_KN_N7_90 1500mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



E110

Colore del telaio: **RAL 7015 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7015 FS**

Maniglione: **GOK_ON_N7_90 2000mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Satinato**

B150

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Pietra** / Vetro: **Parsol grigio**
Maniglione: **GKV_SN_90 2000mm, LED, acciaio nero** / Applicazione: **acciaio nero**
Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



E150

Colore del telaio: **RAL 3032 FS**
Colore dell'anta: **RAL 3032 FS** / Vetro: **Parsol grigio**
Maniglione: **GOK_ON_N7_90 2000mm, acciaio**
Applicazione: **acciaio**
Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



B175

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Douglas FS**
Vetro: **PB Grigio scuro** / Maniglione: **GPR_KN_90 2000mm, acciaio nero**
Applicazione: **acciaio nero**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**



E175

Colore del telaio: **Noce FS** / Colore dell'anta: **Noce FS**
Vetro: **Parsol grigio** / Maniglione: **GPR_KN_NA5 1200mm, acciaio**
Applicazione: **acciaio**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**





B295

Colore del telaio: **Brun 2650 marrone FS**
 Colore dell'anta: **Brun 2650 marrone FS**
 Maniglione: **VGR_800mm, incassato** / Applicazione: **acciaio nero**
 Controllo accesso: **N8 - Lettore d'impronte digitali con codice tastiera Bio-Touchpad**
 Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



E295

Colore del telaio: **RAL 7021 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7021 FS**
 Maniglione: **VGR_1800mm, incassato** / Applicazione: **acciaio**
 Vetro fisso laterale: **Satinato**



B300

Colore del telaio: **RAL 9007 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9007 FS**
Vetro: **Trasparente** / Maniglione: **SPI_HR_90 1200mm, acciaio nero**
Applicazione: **acciaio nero**
Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
Vetro fisso laterale: **Trasparente**



E300

Colore del telaio: **RAL 9007 Metallizzato opaco**
Colore dell'anta: **RAL 9007 Metallizzato opaco**
Vetro: **PB Grigio scuro** / Maniglione: **VGR_2000mm, incassato**
Applicazione: **acciaio** / Vetro: **PB Grigio scuro**



E310

Colore del telaio: **TERRA 3601 FS**

Colore dell'anta: **TERRA 3601 FS**

Secondo colore dell'anta: **Brun 2650 marrone FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GPR_KN_90 800mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B310

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9005 FS** / Secondo colore dell'anta: **Avorio scuro FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti** / Maniglione: **VC_KN_90 1550mm, acciaio inox con applicazione in vetro nero**

Applicazione: **acciaio nero** / Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

**B330**

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Bronzo patinato**

Vetro: **PB Grigio scuro**

Maniglione: **GPR_KN_90 1500mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **PB Grigio scuro**

**E330**

Colore del telaio: **RAL 9016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9016 FS**

Vetro: **vetro completamente sabbato**

Maniglione: **GOK_ON_90 1500mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**





B350

Colore del telaio: **RAL 7016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7016 FS**
 Maniglione: **GKV_KN_90_ZA30 1600mm, LED, acciaio nero**
 Applicazione: **acciaio nero**
 Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
 Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



E350

Colore del telaio: **RAL 9007 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9007 FS**
 Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**
 Applicazione: **acciaio**
 Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
 Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



B430

Colore del telaio: **Kirsche FS** / Colore dell'anta: **Ciliegia FS**

Vetro: **vetro completamente sabbato**

Maniglione: **GPR_KN_90 1500mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



E430

Colore del telaio: **RAL 9006 Metallizzato opaco** / Colore dell'anta: **RAL 3032 FS**

Vetro: **vetro completamente sabbato**

Maniglione: **GPR_KN_NA5 1200mm, acciaio** / Applicazione: **acciaio**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

28

B450

Colore del telaio: **RAL 7030 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7030 FS** / Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**
Maniglione: **GKV_SN_90 1200mm, LED, acciaio nero** / Applicazione: **acciaio nero**
Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



E450

Colore del telaio: **RAL 8019 FS**
Colore dell'anta: **RAL 8019 FS**
Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**
Maniglione: **GOK_ON_90 1500mm, acciaio**
Applicazione: **acciaio**
Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B460

Colore del telaio: **Gris 2500 grigio FS** / Colore dell'anta: **Gris 2500 grigio FS**
Secondo colore dell'anta: **Rovere scuro orizzontale FS** / Vetro: **Trasparente**
Maniglione: **GPR_KN_NA4_90 800mm, LED, acciaio nero**
Applicazione: **acciaio nero**
Controllo accesso: **NA4 - Lettore d'impronte digitali EasyLock pannello laterale**
Vetro fisso laterale: **Trasparente**



E460

Colore del telaio: **Brun 2650 marrone FS** / Colore dell'anta: **Brun 2650 marrone FS**
Secondo colore dell'anta: **Gris 2500 grigio FS**
Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**
Maniglione: **VC_KN_90 1150mm, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**
Applicazione: **acciaio**
Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B506

Colore del telaio: **RAL 9007 Metallizzato opaco**

Colore dell'anta: **RAL 9007 Metallizzato opaco**

Vetro: **Parsol grigio**

Maniglione: **GOK_ON_N7_90 1200mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



E506

Colore del telaio: **RAL 3003 FS** / Colore dell'anta: **RAL 3003 FS**

Vetro: **Satinato** / Maniglione: **GOK_ON_N7_90 1000mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Satinato**



B510

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Avorio scuro orizzontale FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GPR_KN_NA5 1000mm, acciaio nero**

Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero** / Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



E510

Colore del telaio: **RAL 7012 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7012 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GKV_SN_90 1200mm, acciaio**

Zoccolo: **TS50, H=50mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B511

Colore del telaio: **RAL 7021 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7021 FS**
 Vetro: **Mastercarre** / Maniglione: **GPR_KN_90 1000mm, LED, acciaio nero**
 Applicazione: **acciaio nero** / Vetro fisso laterale: **Mastercarre**



E511

Colore del telaio: **Brun 2650 marrone FS**
 Colore dell'anta: **Brun 2650 marrone FS**
 Vetro: **Stopsol Supersilver grigio**
 Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio**
 Applicazione: **acciaio**
 Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver grigio**



B520

Colore del telaio: **RAL 9007 FS**

Colore dell'anta: **RAL 9007 FS**

Secondo colore dell'anta: **Rovere scuro FS**

Maniglione: **VGR_1800mm, LED, incassato, nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



E520

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9005 FS**

Secondo colore dell'anta: **Avorio scuro orizzontale FS**

Maniglione: **EXT_GPR_NA5 1600mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio**

Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



B560

Colore del telaio: **RAL 7039 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7039 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GPR_KN_90 1000mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



E560

Colore del telaio: **Noce FS** / Colore dell'anta: **Noce FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio** / Applicazione: **acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B580

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Pietra**

Maniglione: **EXT_GPR_N7 1600mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS80 BL, H=80mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



E580

Colore del telaio: **Rovere dorato FS**

Colore dell'anta: **Rovere dorato orizzontale FS**

Maniglione: **GOK_ON_N7_90 2000mm, LED, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbiato con linee di vetro trasparenti**



B630

Colore del telaio: **RAL 7015 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7015 FS**

Vetro: **Stopsol Supersilver grigio**

Maniglione: **GPR_KN_N7_90 1800mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver grigio**

E630

Colore del telaio: **RAL 3032 FS** / Colore dell'anta: **RAL 3032 FS** / Vetro: **Trasparente**

Maniglione: **VC_KN_90 1550mm, LED, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Applicazione: **acciaio** / Vetro fisso laterale: **Trasparente**



B640

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7040 FS**

Vetro: **Parsol grigio**

Maniglione: **GOK_ON_90 2000mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



E640

Colore del telaio: **Noir 2100 nero metalizzato FS**

Colore dell'anta: **Noir 2100 nero metalizzato FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee satinato**

Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, LED, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**

Applicazione: **acciaio** / Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee satinato**



B703

Colore del telaio: **Rovere dorato FS**

Colore dell'anta: **Rovere dorato orizzontale FS**

Maniglione: **EXT_GPR_N7 1800mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



E703

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7036 FS**

Maniglione: **GOK_ON_90 1800mm, acciaio nero**

Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio** / Vetro fisso laterale: **Trasparente**

E720

Colore del telaio: **RAL 8028 FS** / Colore dell'anta: **Avorio scuro orizzontale FS**
Vetro: **Trasparente** / Maniglione: **VC_N7_90 1800mm, LED, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta**
Applicazione: **acciaio** / Controllo accesso: **N7 - Lettore d'impronte digitali Bioreader**
Vetro fisso laterale: **Trasparente**



B720

Colore del telaio: **TERRA 3601 FS**
Colore dell'anta: **TERRA 3601 FS**
Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**
Maniglione: **VGR_1500mm, incassato**
Applicazione: **acciaio nero**
Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B740

Colore del telaio: **RAL 8022 FS** / Colore dell'anta: **Rovere scuro orizzontale FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GPR_KN_90 1600mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



E740

Colore del telaio: **RAL 9006 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9006 FS**

Vetro: **Trasparente** / Maniglione: **VGR_1800mm, incassato**

Applicazione: **acciaio** / Vetro fisso laterale: **Trasparente**

**B770**

Colore del telaio: **RAL 9006 Metallizzato opaco**

Colore dell'anta: **RAL 9006 Metallizzato opaco**

Vetro: **Stopsol Supersilver grigio**

Maniglione: **GPR_KN_N8_90 1500mm, acciaio nero** / Applicazione: **acciaio nero**

Controllo accesso: **N8 - Lettore d'impronte digitali con codice tastiera Bio-Touchpad**

Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver grigio**

**E770**

Colore del telaio: **RAL 7022 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7022 FS**

Vetro: **Trasparente** / Maniglione: **GOK_ON_90 1600mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio** / Vetro fisso laterale: **Trasparente**



B780

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 9007 FS**
 Vetro: **Parsol grigio** / Maniglione: **EXT_GPR_NA5 1800mm, acciaio nero**
 Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero** / Applicazione: **acciaio nero**
 Controllo accesso: **NA5 - Lettore d'impronte digitali con tastiera EasyLock**
 Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**



E780

Colore del telaio: **RAL 3032 FS** / Colore dell'anta: **RAL 3032 FS**
 Vetro: **vetro completamente sabbato**
 Maniglione: **VGR_1000mm, incassato**
 Applicazione: **acciaio**
 Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



B790

Colore del telaio: **Rovere scuro FS** / Colore dell'anta: **Rovere scuro FS**

Vetro: **Trasparente**

Maniglione: **GPR_KN_90 1600mm, LED, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



E790

Colore del telaio: **MARS 2525 RED FS**

Colore dell'anta: **MARS 2525 RED FS**

Vetro: **Trasparente** / Maniglione: **GPR_KN_90 1800mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio** / Vetro fisso laterale: **Trasparente**



B800

Colore del telaio: **RAL 9005 FS** / Colore dell'anta: **Rovere scuro orizzontale FS**

Vetro: **Parsol marrone**

Maniglione: **GOK_ON_90 1000mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero**

Applicazione: **acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Parsol marrone**



E800

Colore del telaio: **RAL 7016 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7016 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**

Maniglione: **GKV_KN_90_ZA30 1500mm, acciaio**

Applicazione: **acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee di vetro trasparenti**



1958

ЯЕТRO*line*



R910

Colore del telaio: **RAL 7044 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7044 FS**

Colore decoro del telaio: **RAL 9011 FS** / Vetro: **Trasparente**

Maniglione: **GKV_SN_90 600mm, LED, acciaio nero**

Zoccolo: **TS50 BL, H=50mm, acciaio nero**

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



R913


Colore del telaio: **BLEU 2700 FS** / Colore dell'anta: **BLEU 2700 FS**

Colore decoro del telaio: **BLEU 2700 FS**

Vetro: **Vetro sabbato con linee satinato**

Maniglione: **GOK_ON_90 600mm, acciaio**

Vetro fisso laterale: **Vetro sabbato con linee satinato**



R912

Colore del telaio: **Rovere scuro FS** / Colore dell'anta: **Rovere scuro FS** / Colore decoro del telaio: **RAL 9011 FS**
 Vetro: **Satinato** / Maniglione: **EXT_GPR 1500mm, LED, acciaio nero**
 Zoccolo: **TS22 BL, H=22mm, acciaio nero** / Vetro fisso laterale: **Satinato**



R911

Colore del telaio: **RAL 7039 FS**
 Colore dell'anta: **RAL 7039 FS**
 Colore decoro del telaio: **RAL 8028 FS**
 Vetro: **Satinato**
 Maniglione: **VGR_1000mm, incassato**
 Vetro fisso laterale: **Satinato**



R914

Colore del telaio: **RAL 3003 FS** / Colore dell'anta: **RAL 3003 FS**

Colore decoro del telaio: **RAL 3003 FS**

Maniglione: **VC_KN_90 1150mm**, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta

Vetro fisso laterale: **Trasparente**



R916

Colore del telaio: **RAL 7005 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7005 FS**

Colore decoro del telaio: **RAL 7005 FS**

Maniglione: **VC_KN_90 1550mm**, LED, acciaio con applicazioni nel colore dell'anta



R915

Colore del telaio: **RAL 5013 FS** / Colore dell'anta: **RAL 5013 FS** / Colore decoro del telaio: **RAL 5013 FS**
Maniglione: **GOK_ON_90 1600mm, acciaio** / Vetro fisso laterale: **Satinato**



R918

Colore del telaio: **RAL 7012 FS**

Colore dell'anta: **RAL 7012 FS**

Colore decoro del telaio: **RAL 7012 FS**

Maniglione: **GOK_ON_90 1500mm, acciaio**

Vetro fisso laterale: **Parsol grigio**





R917

Colore del telaio: **RAL 7013 FS** / Colore dell'anta: **RAL 7013 FS** / Colore decoro del telaio: **RAL 7013 FS**

Vetro: **Stopsol Supersilver grigio** / Maniglione: **GOK_ON_90 1600mm, acciaio nero** / Vetro fisso laterale: **Stopsol Supersilver grigio**

DOTAZIONE DI SERIE



Chiusura a 5 punti

- ✓ Chiusura con chiave
- ✓ Apertura della porta dall'esterno:
 - con chiave
 - con maniglia (solo con porta sbloccata)
 - con spinta a maniglione (solo con porta sbloccata e in combinazione con apriporta DN o DNE attivando la funzione giorno)

Apertura della porta dall'interno:

- con chiave
- con maniglia (solo con porta sbloccata)


- ✓ **OPZIONALE**
DN – Apriporta meccanico con funzione giorno



- ✓ DNE – Apriporta elettrico con funzione giorno incl. cavo



- ✓ Limitatore di apertura porta con pomolo girevole EV1



ESTERNO

VETRO TRIPLO VETRO TERMOISOLANTE



Vetro trasparente




Vetro satinato



Vetro sabbiato con motivi trasparenti

COLORE GRUPPO 00



RAL 9016 FS

CILINDRO

Cilindro di sicurezza WINKHAUS con NGF, incl. 5 chiavi Modello WH XR



ROSETTA DI SICUREZZA PER CILINDRO

Rosetta di sicurezza rotonda in acciaio inox per cilindro modello ROC-30



SOGLIA

SCHÜCO termicamente isolata
Soglia in alluminio





SCHÜCO
CERNIERE tre
cerniere a rullo EV1



MANIGLIA

Maniglia in acciaio inox T25
con rosetta ovale




INTERNO

SCHÜCO

SISTEMA PROFILI SCHÜCO VISION 90

Ud a
partire da
0,89
W/m²K



Vantaggi in sintesi

- Profondità costruttiva complessiva di 90 mm, spessore dell'anta 90 mm
- Tecnologia di collegamento dei profili con composito ibrido, in fase di brevetto
- Il collegamento senza viti riduce l'effetto bimetallico
- Proprietà uniche di isolamento e tenuta, prestazioni elevate e bassi valori di trasmittanza termica grazie a un nuovo e innovativo concetto di guarnizione centrale
- 3 guarnizioni nell'anta e nel telaio. Tutte le guarnizioni sono in EPDM e gli angoli preformati sono elementi separati (non inseriti a pressione). Il livello di tenuta esterno è continuo (anche nella zona delle cerniere)
- Con pannello complanare su entrambi i lati dell'anta
- Tre cerniere a rullo Schüco Vision EV1
- Soglia inferiore in alluminio con 3 guarnizioni, a taglio termico, con fissaggio diretto al supporto


SISTEMI DI PROFILI DI NUOVA GENERAZIONE SCHÜCO

SCHÜCO

VISION 90

- Profondità costruttiva complessiva: 90 mm
- Spessore dell'anta: 90 mm
- Profilo a 3 camere con taglio termico
- 3 guarnizioni nell'anta e nel telaio
- Anta complanare su entrambi i lati
- Composito ibrido senza viti per compensare l'effetto bimetallico
- Esecuzione complanare di anta e telaio sia all'esterno che all'interno
- Soglia in alluminio a taglio termico EV1

Ud a
partire da
0,89
W/m²K



SCHÜCO

VISION 90 SI

- Profondità costruttiva complessiva: 90 mm
- Spessore dell'anta: 90 mm
- Profilo a 3 camere con taglio termico
- 4 guarnizioni nell'anta e nel telaio
- Profili di telaio e anta riempiti con XPS
- Anta con pannello complanare su entrambi i lati
- Composito ibrido senza viti per compensare l'effetto bimetallico
- Esecuzione complanare di anta e telaio sia all'esterno che all'interno
- Soglia in alluminio a taglio termico EV1

Ud a
partire da
0,80
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90

- Profondità costruttiva complessiva: 90 mm
- Spessore dell'anta: 90 mm
- Profilo a 5 camere con doppio taglio termico
- 4 guarnizioni nell'anta e nel telaio
- Anta con pannello complanare su entrambi i lati
- Composito ibrido senza viti per compensare l'effetto bimetallico
- Esecuzione complanare di anta e telaio sia all'esterno che all'interno
- Soglia in alluminio a taglio termico EV1

Ud a
partire da
0,74
W/m²K



SCHÜCO

AD UP 90 SI

- Profondità costruttiva complessiva: 90 mm
- Spessore dell'anta: 90 mm
- Profilo a 5 camere con doppio taglio termico
- 4 guarnizioni nell'anta e nel telaio
- Profili di telaio e anta riempiti con XPS
- Anta con pannello complanare su entrambi i lati
- Composito ibrido senza viti per compensare l'effetto bimetallico
- Esecuzione complanare di anta e telaio sia all'esterno che all'interno
- Soglia in alluminio a taglio termico EV1

Ud a
partire da
0,68
W/m²K



Vetro gruppo G0



Vetro trasparente



Bianco rosa



Bianco cattedrale

Vetro gruppo G3



Specchio spia Mirastar



Vetro sabbato con linee trasparenti



Vetro sabbato con linee trasparenti secondo le specifiche del cliente

Vetro gruppo G1



Bianco tedesco antico



Satinato



Chinchilla



Mastercarre



Parsol marrone



Parsol grigio

Vetro gruppo G2



PB_Grigio scuro



Madras Pave



Madras Uadi




Stopsol Supersilver trasparente



Stopsol Supersilver grigio



Vetro intero sabbato



Triplo vetro isolante termico di serie

VETRO CON MOTIVO



Vetro sabbato con linee trasparenti



Vetro sabbato con linee satinatate



Vetro sabbato con bordo trasparente perimetrale








COLORI

Colore gruppo 00














RAL 9016 FS

Colore gruppo 01

 RAL 9016 opaco liscio	 RAL 1013 FS	 RAL 9002 FS	 RAL 7035 FS	 RAL 9006 FS	 RAL 7040 FS	 RAL 7037 FS
 RAL 7039 FS	 RAL 9007 FS	 DB 703 FS	 RAL 7012 FS	 RAL 7015 FS	 RAL 8003 FS	 RAL 8014 FS
 RAL 7016 FS	 RAL 8016 FS	 RAL 8017 FS	 RAL 8019 FS	 RAL 7021 FS	 RAL 9005 FS	 RAL 6005 FS

Colore gruppo 02

 RAL 9003 FS	 RAL 7042 FS	 RAL 7006 FS	 RAL 7044 FS	 RAL 7004 FS	 RAL 5014 FS	 RAL 7024 FS	 RAL 7022 FS
 RAL 8007 FS	 RAL 3003 FS	 RAL 8011 FS	 RAL 8028 FS	 RAL 3005 FS	 RAL 6009 FS	 RAL 8022 FS	 RAL 9011 FS
 RAL 9006 Opaco metallizzato	 RAL 9007 Opaco metallizzato						




POWDER COATINGS

Verniciatura a polvere altamente resistente agli agenti atmosferici per facciate metalliche e strutture in acciaio, a base di poliestere, per applicazioni corona e tribo.

Colore gruppo 03




Gamma FS




Ivory FS




Terra 3601 FS



Gris 2500 grigio FS



Sequoia sable FS



Mars 2525 RED FS




Jungle thicket




Larimar FS




Antik rome FS




Brun 2650
Marrone FS



HFM 22 ferro
arrugginito FS




Noir 2100 nero
metallizzato FS




Bleu 2700 FS


Colore gruppo 04 / Effetto legno Dekor




Ciliegia FS



Noce FS



Pino scuro FS



Pino chiaro FS




Pino verde FS




Abete di Douglas FS




Rovere bianco FS




Rovere di palude FS




Rovere scuro FS



Rovere dorato FS



Avorio chiaro FS



Avorio scuro FS

Colore gruppo 05 / Prestigio



Ecuador



Quercia barique



Pietra



Bronzo patinato

La serie Prestigio è disponibile solo per l'anta. Non è possibile realizzare fresate senza applicazioni in acciaio inox e venature orizzontali del legno.

Colore gruppo 06 / a richiesta



Tutti i colori secondo
la cartella colori RAL



Cerniera a rullo nel colore del telaio

MANIGLIONE



Lettore biometrico



Lettore biometrico con tastiera



Led illuminazione

GOK_ON_90		GKV_KN_90_ZA30		GKV_SN_90		GPR_KN_90	
GOK_ON_N7_90		GKV_KN_N7_90_ZA30		GKV_SN_N7_90		GPR_KN_N7_90	
GOK_ON_N8_90		GKV_KN_N8_90_ZA30		GKV_SN_N8_90		GPR_KN_N8_90	
GPR_KN_NA4_90		GPR_KN_NA5_90		GPR_KN_NA4_90		GPR_KN_NA4_90	
GPR_KN_NA5_90							

Nota: *Maniglioni lunghezze in mm: 600mm / 800mm / 1000mm / 1200mm / 1500mm / 1600mm / 1800mm / 2000mm / 2200mm / 2400mm



SPI_HR_90

Maniglioni lunghezze in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

VC_KN_90



Maniglioni lunghezze in mm: 550, 900, 1150, 1550

VC_KN_N7_90




Maniglioni lunghezze in mm: 1000, 1550, 1800

VGR



Maniglione incassato in mm: 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400



EXT_GPR_KN_90
(N7, N8, NA4, NA5)



Maniglioni lunghezze in mm: 1000 / 1200 / 1500 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400

MANIGLIE





Chiusura a 5 punti

- ✓ Chiusura con chiave
- ✓ Apertura della porta dall'esterno:
 - con chiave
 - con maniglia (solo con porta sbloccata)
 - con spinta a maniglione (solo con porta sbloccata e in combinazione con apriporta DN o DNE attivando la funzione giorno)

- Apertura della porta dall'interno:
- con chiave
 - con maniglia (solo con porta sbloccata)

- ✓ **OPZIONALE**
DN – Apriporta meccanico con funzione giorno



- ✓ DNE – Apriporta elettrico con funzione giorno incl. cavo



- ✓ Limitatore di apertura porta con pomolo girevole EV1



Chiusura AUTOMATICA a 5 punti

- ✓ Chiusura automatica
- ✓ Apertura della porta dall'esterno:
 - con chiave
 - senza chiave solo in combinazione con TA (attivando lo sblocco giornaliero)

- ✓ Apertura della porta dall'interno:
 - con maniglia o chiave

- ✓ La maniglia può essere bloccata dopo la chiusura automatica tramite la chiusura a chiave.

- ✓ **OPZIONALE**
TA – Sblocco giornaliero (funzione di passaggio libero senza apertura con chiave)



- ✓ Limitatore di apertura porta con pomolo girevole EV1



Chiusura AUTOMATICA a 5 punti con sblocco motorizzato

- ✓ Chiusura automatica
- ✓ Sblocco motorizzato
- ✓ Apertura della porta dall'esterno:
 - tramite sistema di controllo accessi (scanner impronte digitali, ...)
 - con chiave
 - senza chiave solo in combinazione con TA (attivando lo sblocco giornaliero)

- ✓ Apertura della porta dall'interno:
 - con maniglia o chiave
 - tramite sistema di controllo accessi (citofono, ...)

- ✓ La maniglia può essere bloccata dopo la chiusura automatica tramite la chiusura a chiave.

- ✓ **OPZIONALE**
TA – Sblocco giornaliero (funzione di passaggio libero senza apertura con chiave)



CONTROLLO ACCESSI

EASYLOCK NA4



- Sblocco tramite scanner di impronte digitali
- Sblocco con carta RFID o portachiavi RFID (1 carta RFID inclusa)
- Opzione a pagamento: carte RFID o portachiavi RFID aggiuntivi
- Utilizzo analogico (locale)
- Capacità utenti: 100 impronte digitali e 3000 carte RFID o portachiavi

EASYLOCK NA5



- Sblocco tramite scanner di impronte digitali
- Sblocco tramite tastiera a codice
- Sblocco via Bluetooth (in prossimità della porta) tramite app
- Sblocco con carta RFID o portachiavi RFID (1 carta RFID inclusa)
- Opzione a pagamento: carte RFID o portachiavi RFID aggiuntivi
- Opzione a pagamento: sblocco remoto tramite app (modulo Wi-Fi)
- Utilizzo analogico (locale)
- Capacità utenti: 100 impronte digitali + 890 carte/chip RFID o codici



EASYLOCK NA5 NB

Adatto per montaggio a superficie (fornito separatamente)



- Sblocco tramite scanner di impronte digitali
- Sblocco tramite tastiera a codice
- Sblocco via Bluetooth (in prossimità della porta) tramite app
- Sblocco remoto tramite app
- Sblocco con carta RFID o portachiavi RFID (1 carta RFID inclusa)
- Opzione a pagamento: carte RFID o portachiavi RFID aggiuntivi
- Opzione a pagamento: sblocco remoto tramite app (modulo Wi-Fi)
- Utilizzo analogico (locale)
- Capacità utenti: 100 impronte digitali + 890 carte/chip RFID o codici



BIOREADER N7

- Sblocco tramite scanner di impronte digitali
- Sblocco remoto tramite app
- Controllo analogico (locale) o tramite Wi-Fi, nonché connessione GSM/LTE
- Controllo dell'illuminazione LED della porta (tempi di accensione/spegnimento e livello di luminosità)
- Impostazione di piani di accesso o accessi temporanei per ogni utente
- Impostazione del passaggio libero per tutti i visitatori
- Aggiunta, modifica ed eliminazione delle impronte digitali da remoto
- Aggiunta dell'apertura porta tramite smartphone (assegnazione accessi via e-mail)
- Cronologia accessi per utente fino agli ultimi 500 eventi
- Ricezione di notifiche tramite app all'apertura della porta
- Aggiornamento software da remoto



BIO-TOUCHPAD N8

- Sblocco tramite scanner di impronte digitali
- Sblocco tramite tastiera a codice
- Sblocco remoto tramite app
- Controllo analogico (locale) o tramite Wi-Fi, nonché connessione GSM/LTE
- Controllo dell'illuminazione LED della porta (tempi di accensione/spegnimento e livello di luminosità)
- Impostazione di piani di accesso o accessi temporanei per ogni utente
- Impostazione del passaggio libero per tutti i visitatori
- Aggiunta, modifica ed eliminazione di codici e impronte digitali da remoto
- Aggiunta dell'apertura porta tramite smartphone (assegnazione accessi via e-mail)
- Cronologia accessi per utente fino agli ultimi 500 eventi
- Ricezione di notifiche tramite app all'apertura della porta
- Aggiornamento software da remoto



ACCESSORI



Spioncino elettronico
a filo (alimentato a batteria)



Spioncino porta

64

Numero civico in
acciaio inox, complanare

Protezione cilindro quadrata in
acciaio inox, complanare



Protezione cilindro quadrata in
acciaio inox nero RAL 9005 FS,
complanare

Protezione cilindro ovale-S in
acciaio inox, complanare



Protezione cilindro ovale-S in
acciaio inox nero RAL 9005 FS,
complanare

Protezione cilindro ovale-L in
acciaio inox, complanare



Protezione
cilindro ovale-L in
acciaio inox nero
RAL 9005 FS,
complanare



Cerniera Schüco a rullo EV1



Cerniera Schüco a rullo colore
nero RAL 9005 FS



Cerniera Schüco a rullo nel
colore del telaio



TS22 Zoccolo H=22mm in acciaio inox
TS22 BL Zoccolo H=22mm in acciaio inox nero
TS50 Zoccolo H=50mm in acciaio inox
TS50 BL Zoccolo H=50mm in acciaio inox nero
TS80 Zoccolo H=80mm in acciaio inox
TS80 BL Zoccolo H=80mm in acciaio inox nero

CILINDRO



WH XR51N _ WINKHAUS
cilindro di sicurezza con
NGF, incl. 5 chiavi

**WINK
HAUS**



WHK XR04N _ WINKHAUS
cilindro con pomolo, incl. 5
chiavi



WH RPE51 _ WINKHAUS
cilindro di sicurezza con
NGF e scheda di sicurezza, incl.
5 chiavi



WHK RPE04 _ WINKHAUS
cilindro con pomolo con
scheda di sicurezza, incl. 5
chiavi



WH N-tra51 _ WINKHAUS
cilindro di sicurezza con
NGF e scheda di sicurezza, incl.
5 chiavi reversibili



WHK N-tra04 _ WINKHAUS
cilindro con pomolo con
scheda di sicurezza, incl. 5
chiavi reversibili



Chiudiporta TS 3000 S argento
con guida scorrevole e fermo

TS 3000 Chiudiporta TS 3000
W bianco con guida scorrevole
e fermo

Chiudiporta TS 5000 S
TS 5000 S argento con guida
scorrevole e fermo

TS 5000 W Chiudiporta TS 5000
W bianco con guida scorrevole e
fermo

Chiudiporta a scomparsa
BOXER con guida scorrevole
e fermo



Cerniera a
scomparsa
Schüco




Rosetta di sicurezza ROC-30
Ø30 mm



Rosetta di sicurezza ROC-30S
Ø30 mm nera

CONFIGURATORE

Visualizza facilmente la sua porta d'ingresso con il nostro configuratore online.



SCHÜCO

Porte SCHÜCO.

Perché la decisione giusta va presa una sola volta.



PVC Nagode d.o.o.

Tržaška cesta 87a
SI-6230 Postojna

+386 5 7000 557

+386 51 251 675 

erika.bostjancic@pvcnagode.si

alunagode.si

2026/01